


Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Полные характеристики, описание и фото на Трансформатор ZL38 CAME 119RIR239 (119RIR239)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 1 из 8

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 119RIR239

Характеристики товара

Фото 119RIR239

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Трансформатор ZL38 CAME 119RIR239

Трансформатор ZL38 предназначен для использования в составе оборудования CAME и служит для преобразования электрических параметров в электротехнических схемах. Модель относится к запасным частям и комплектующим, которые применяются при обслуживании, ремонте и восстановлении работоспособности устройств CAME. Изделие поставляется как отдельный элемент с артикулом 119RIR239 и рассчитано на эксплуатацию в типовых условиях, предусмотренных для применяемых систем.

Комплектующие подобного типа важны для поддержания стабильности работы автоматики: при замене неисправного узла на оригинальный трансформатор уменьшается риск нарушений в питании и некорректной работе электрических цепей. В составе изделия используется конструктив, рассчитанный на надежную работу в периодической эксплуатации и прохождение плановых сервисных работ.

Функциональные возможности 119RIR239

Трансформатор ZL38 выполняет задачу преобразования электрических сигналов/напряжения в электротехнической части оборудования CAME. На практике это означает, что при корректной замене он обеспечивает восстановление параметров питания и помогает сохранить нормальный режим работы подключенных узлов.

- Восстановление работоспособности электрических цепей при замене неисправного компонента.
- Использование как штатной запасной части для обслуживания оборудования.
- Применение в составе электротехнических схем CAME в рамках ремонтных работ.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

Изделие имеет габариты упаковки и массу, указанные в товарных данных. Логистические параметры позволяют корректно планировать размещение и транспортировку при поставках запасных частей. Вес изделия составляет 2,529 кг. Размеры упаковки и геометрические параметры указаны для организации погрузочно-разгрузочных работ и складского учета.

- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 1.
- Вес (кг): 2,529.
- Ширина (мм): 116.
- Высота (мм): 100.
- Глубина (мм): 241.

Для дополнительной оценки совместимости и соответствия требованиям проекта рекомендуется использовать артикул 119RIR239 при подборе запасной части в рамках сервисной документации.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Трансформатор ZL38 (арт119RIR239) предназначен для применения при ремонте и обслуживании оборудования САМЕ, когда требуется замена трансформатора в составе электротехнической части. Он используется в сценариях восстановления работоспособности узлов после выхода из строя или в рамках плановых работ по поддержанию техники в исправном состоянии.

- Замена компонента в электротехнических схемах оборудования САМЕ при сервисных работах.
- Поддержание нормального функционирования узлов за счет использования штатной запасной части.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Логистические данные

- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 1.
- Вес (кг): 2,529.
- Ширина (мм): 116.
- Высота (мм): 100.
- Глубина (мм): 241.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Трансформатор ZL38 CAME 119RIR239

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Вес (кг)	2,529
Документы	Сертификат 119RIR239 (PDF)
Артикул	119RIR239
Модель	ZL38
Тип изделия	Трансформатор
Высота (мм)	100
Ширина (мм)	116
Глубина (мм)	241


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Трансформатор ZL38 CAME 119RIR239



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>