

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Плафон лампы G2080 CAME 119RIR241  
(119RIR241)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Страница 1 из 7

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание 119RIR241

---

Характеристики товара

---

Фото 119RIR241

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Описание Плафон лампы G2080 CAME 119RIR241

Плафон лампы G2080 CAME 119RIR241 — это запчасть, предназначенная для замены декоративного и светорассеивающего элемента в узлах световой индикации. Деталь выполнена как отдельный компонент артикулом 119RIR241, поэтому ее удобно использовать при восстановлении работоспособности и поддержании штатного внешнего вида светотехнического оборудования. Такой плафон помогает сохранить привычное распределение света и улучшить визуальный эффект на объекте, где важна читаемость сигналов.

Изделие поставляется в единичной упаковке, а также рассчитано на эксплуатацию в составе конкретного светового блока, где требуется совместимый элемент замены. Размеры и масса компонента подобраны так, чтобы его монтаж в штатной посадке выполнялся без усложнений при сервисном обслуживании.

При необходимости сервисной замены важно учитывать маркировку детали по артикулу 119RIR241, поскольку именно по ней определяется требуемый плафон для соответствующего узла.

## Функциональные возможности 119RIR241

Плафон выполняет светотехническую функцию, участвуя в формировании светового потока в составе устройства. Он обеспечивает корректное размещение источника света и выполняет роль рассеивателя, который визуально оформляет световой элемент и помогает поддерживать предсказуемый характер свечения.

- Светорассеяние и формирование визуального эффекта индикации.
- Замена штатного компонента при обслуживании и ремонте.
- Сохранение узнаваемого внешнего вида светового узла после замены.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Технические особенности

---

Параметры упаковки и логистические характеристики позволяют планировать сервисные поставки и хранение компонента на складе.

- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 1.
- Вес: 0.392 кг.
- Ширина упаковки: 253 мм.
- Высота упаковки: 72 мм.
- Глубина упаковки: 263 мм.

Артикул 119RIR241 является ключевым идентификатором детали, по которому подбирается требуемый плафон для замены в соответствующем устройстве.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

### Применение

---

Плафон лампы G2080 CAME 119RIR241 предназначен для применения в составе светового узла, где требуется замена плафона при плановом обслуживании или ремонте. Используется как запчасть для восстановления работы индикационного элемента и приведения внешнего вида световой части к исходному состоянию.

- Сервисная замена светорассеивающего элемента в штатном световом узле.
- Восстановление работоспособности после повреждения или износа компонента.
- Поддержание актуального внешнего вида и визуального восприятия сигналов.

Гарантийный срок на продукцию составляет 1 год, а также возможны варианты самовывоза и доставки по территории России.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Характеристики Плафон лампы G2080 CAME 119RIR241

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Единица измерения  | шт        |
| Кратность упаковки | 1         |
| Вес (кг)           | 0.392     |
| Артикул (SKU)      | 119RIR241 |
| Высота (мм)        | 72        |
| Ширина (мм)        | 253       |
| Глубина (мм)       | 263       |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Фото Плафон лампы G2080 CAME 119RIR241

---



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>