


**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Полные характеристики, описание и фото на Трансформатор ZL180 CAME 119RIR259 (119RIR259)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Страница 1 из 7

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание 119RIR259

---

Характеристики товара

---

Фото 119RIR259

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Описание Трансформатор ZL180 CAME 119RIR259

Трансформатор ZL180 торговой марки CAME предназначен для электрического питания компонентов автоматики. Модель рассчитана на применение в составе систем, где требуется надежное преобразование и стабилизация параметров питания для корректной работы оборудования.

Изделие относится к категории запчастей и комплектующих, используемых при обслуживании и замене компонентов автоматики. Его конструкция обеспечивает удобство подбора по артикула и установочных размеров, а также позволяет применять трансформатор в составе соответствующей электрической схемы.

## Функциональные возможности 119RIR259

Трансформатор ZL180 (арт119RIR259) выполняет ключевую функцию в питающей цепи оборудования: преобразует и обеспечивает нужный режим электропитания для дальнейшей работы узлов автоматики. В результате обеспечивается стабильность работы системы, сокращается риск сбоев, связанных с некорректными параметрами питания.

- Использование в составе электрической системы автоматики для обеспечения рабочего питания.
- Совместимость по параметрам и идентификации модели для подбора замены.
- Применение в обслуживании и ремонте оборудования, где требуется штатный трансформатор.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Технические особенности

---

При подборе трансформатора учитывают габариты и логистические параметры изделия.

- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 1.
- Вес: 2.2 кг.
- Ширина: 116 мм.
- Высота: 100 мм.
- Глубина: 241 мм.
- Габариты упаковки: ДхШхВ (мм) 360x1110x310.

Также учитываются условия поставки и требования к размещению компонента внутри оборудования.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Применение

---

Трансформатор ZL180 CAME (119RIR259) применяется как запчасть для поддержания работоспособности систем автоматики. Установка выполняется в соответствии с требованиями конкретного устройства, где используется трансформатор, и с соблюдением схемы подключения электрических компонентов.

- Замена вышедшего из строя компонента питания в составе автоматики.
- Ремонт и обслуживание оборудования, где требуется трансформатор ZL180.
- Комплектование и комплектация при восстановительных работах.

Гарантийный срок на продукцию составляет 1 год.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Характеристики Трансформатор ZL180 CAME 119RIR259

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Вес	2.2 кг
Габариты упаковки ДхШхВ	360x1110x310 мм
Артикул	119RIR259
Высота	100 мм
Ширина	116 мм
Глубина	241 мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки


Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Фото Трансформатор ZL180 CAME 119RIR259**

---



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>