

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Корпус TCH-4048 CAME 119RIR261
(119RIR261)**

УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 119RIR261

Характеристики товара

Фото 119RIR261

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Корпус TCH-4048 CAME 119RIR261

Корпус TCH-4048 CAME с артикулом 119RIR261 предназначен для использования в составе автоматики и запасных частей. Он представляет собой отдельный конструктивный элемент, который помогает поддерживать работоспособность оборудования и обеспечивает правильную компоновку компонентов внутри корпуса. Материал корпуса и габаритные параметры подобраны таким образом, чтобы изделие корректно размещалось в посадочных местах и соответствовало логике установки в системе.

Устройство рассчитано на эксплуатацию в условиях стандартной работы оборудования. В карточке указаны ключевые логистические характеристики, включая массу и габариты, а также приведена информация по упаковке и единице измерения. Для удобства подбора и планирования обслуживания важно, что у изделия есть точный артикул 119RIR261, который можно использовать при заказе.

Функциональные возможности 119RIR261

- Обеспечивает корпусную защиту и размещение компонентов внутри оборудования.
- Позволяет заменить корпусный элемент при обслуживании и ремонте.
- Поддерживает корректную установку за счет соответствия заданным габаритам и весовым параметрам.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 1.
- Вес: 0.06 кг.
- Ширина: 25 мм.
- Высота: 88 мм.
- Глубина: 45 мм.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Корпус TCH-4048 CAME используется как запчасть для замены корпусного элемента в составе оборудования. Применяется при техническом обслуживании, восстановлении работоспособности и поддержании работоспособности автоматики, где требуется корпус под артикул 119RIR261. При подборе важно ориентироваться на точный артикул изделия и его габаритные параметры, указанные для планирования замены.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Корпус TCH-4048 CAME 119RIR261

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Вес (кг)	0.06
Артикул	119RIR261
Высота (мм)	88
Ширина (мм)	25
Глубина (мм)	45
Гарантия	1 год

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>