

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Конденсатор 20 мкФ с гибкими выводами и болтом CAME
119RIR278
(119RIR278)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 119RIR278

Характеристики товара

Фото 119RIR278

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Конденсатор 20 мкФ с гибкими выводами и болтом CAME 119RIR278

Конденсатор 20 мкФ с гибкими выводами и болтом (арт. 119RIR278) предназначен для применения в электрических схемах как элемент, обеспечивающий накопление и отдачу электрической энергии. Такой формат конденсатора с гибкими выводами удобен для монтажа в узлах, где требуется подключение к контактам без использования жестких проводников. Наличие болтового крепления упрощает фиксацию компонента в корпусе или на монтажной поверхности, помогая сохранить надежное положение элемента в процессе эксплуатации.

Изделие поставляется с гарантийным сроком 1 год. Для удобства идентификации и подбора используется артикул 119RIR278, который указан на странице товара и применяется как код конкретной позиции.

Функциональные возможности 119RIR278

- Накопление электрического заряда в емкости 20 мкФ для поддержания стабильности работы электрической части оборудования.
- Подключение к схеме через гибкие выводы, обеспечивающее удобство монтажа в электрических узлах.
- Фиксация с помощью болта для устойчивой установки элемента и предотвращения смещения при вибрациях.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Емкость: 20 мкФ.
- Вес: 0.05 кг.
- Габариты: 49 мм (ширина), 121 мм (высота), 55 мм (глубина).
- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 1.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Конденсатор 20 мкФ с гибкими выводами и болтом (арт. 119RIR278) применяется в составе электрических схем, где требуется установка конденсаторного элемента на заданную емкость. Его монтаж выполняется в узлах, рассчитанных на установку компонентов с гибкими выводами и креплением болтом. Подходит для задач замены и обслуживания при эксплуатации оборудования, где требуется соответствие по артикулу.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Комплектация

- Конденсатор 119RIR278 (1 шт).

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Логистические данные

- Единица измерения: шт.
- Вес: 0.05 кг.
- Габариты: 49 × 121 × 55 мм.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Конденсатор 20 мкФ с гибкими выводами и болтом CAME 119RIR278

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Вес	0.05 кг
Артикул	119RIR278
Тип монтажа	С гибкими выводами и болтовым креплением
Емкость	20 мкФ
Высота	121 мм
Ширина	49 мм
Глубина	55 мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Конденсатор 20 мкФ с гибкими выводами и болтом CAME 119RIR278



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>