

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Конденсатор 35 мкФ с гибкими выводами и болтом CAME
119RIR283
(119RIR283)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 1 из 7

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 119RIR283

Характеристики товара

Фото 119RIR283

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Конденсатор 35 мкФ с гибкими выводами и болтом CAME 119RIR283

Конденсатор CAME с гибкими выводами и болтом используется как элемент электрической схемы в составе оборудования CAME. Модель 119RIR283 выполнена в формате, удобном для подключения к соответствующим узлам: гибкие выводы обеспечивают монтаж без сложной подготовки проводов, а болтовое соединение помогает надежно закрепить конденсатор в точке подключения.

Изделие рассчитано на эксплуатацию в инженерных системах, где требуется стабилизация электрических параметров и выполнение роли пассивного компонента в цепи. При подборе важно учитывать номинал емкости и соответствие указанному артикулу, чтобы конденсатор корректно работал в заданных режимах.

Функциональные возможности 119RIR283

Конденсатор 119RIR283 применяется в электрических схемах, где он участвует в формировании нужных характеристик сигнала и обеспечивает работу устройства в рамках проектных требований.

- Установка в электрическую цепь на основе номинальных параметров конденсатора.
- Подключение через гибкие выводы и болтовое крепление в месте монтажа.
- Использование как пассивного компонента для поддержания работоспособности оборудования CAME.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

Конденсатор 119RIR283 имеет следующие подтвержденные габариты и параметры логистики: вес 0.05 кг, ширина 49 мм, высота 121 мм, глубина 55 мм. Единица измерения — штука. Также указана кратность упаковки: 1.

- Артикул: 119RIR283.
- Вес (кг): 0.05.
- Габариты (мм): 49 × 121 × 55.
- Кратность упаковки: 1 шт.

В качестве внешнего признака для идентификации на корпусе используется маркировка арт. 119RIR283, что упрощает сверку при сервисном обслуживании и замене компонента.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Конденсатор 119RIR283 предназначен для сервисной замены и работы в оборудовании, где он используется как штатный компонент по заданному артикулу и параметрам. Перед установкой рекомендуется сверить обозначение модели и убедиться, что компонент соответствует требованиям схемы, в которой выполняется замена.

- Сервисное обслуживание и замена конденсатора в узлах оборудования CAME.
- Использование в составе электрических схем, где требуется конденсатор с указанным артикулом.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Конденсатор 35 мкФ с гибкими выводами и болтом CAME 119RIR283

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Вес	0.05 кг
Артикул	119RIR283
Назначение	Конденсатор для электрических схем в оборудовании CAME
Исполнение	С гибкими выводами и болтом
Высота	121 мм
Ширина	49 мм
Глубина	55 мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Конденсатор 35 мкФ с гибкими выводами и болтом CAME 119RIR283



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>