

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Полные характеристики, описание и фото на Плата управления Wing40 CAME 119RIT208 (119RIT208)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание 119RIT208

---

Характеристики товара

---

Фото 119RIT208

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Описание Плата управления Wing40 CAME 119RIT208

Плата управления Wing40 CAME (артикул 119RIT208) предназначена для работы автоматических систем и обеспечивает централизованную логику управления в составе оборудования CAME. Компактный модуль рассчитан на монтаж в составе системы и используется как компонент управления, необходимый для корректного функционирования привода и сопутствующих узлов. Данная позиция поставляется как отдельная плата управления и рассматривается в категории запчастей и комплектующих для автоматизации ворот и шлагбаумов.

Модуль управления рассчитан на эксплуатацию в условиях различного микроклимата: заявлен диапазон рабочих температур, а также указаны габариты и масса в составе поставки. Эти параметры важны для подбора подходящей компоновки в конкретном проекте, а также для планирования обслуживания и замены электронного узла при регламентных работах.

Если требуется замена или установка управляющей платы в системе CAME, модель 119RIT208 позволяет поддерживать стабильность работы автоматики и сохранять функциональность установленного оборудования. Плата рассматривается как компонент, который подключается к электрической части системы и управляет режимами работы в рамках предусмотренной логики управления.

## Функциональные возможности 119RIT208

- Функционал платы управления для организации управляющей логики в составе автоматики CAME.
- Обеспечение корректной работы системы при использовании в рамках предусмотренной схемы подключения.
- Работа в заданном температурном диапазоне для эксплуатации оборудования на открытых площадках и в помещениях с переменными условиями.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Технические особенности

---

- Артикул: 119RIT208.
- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 1.
- Вес: 0.2 кг.
- Габариты упаковки: 160 × 40 × 155 мм.
- Назначение: плата управления Wing40 для систем автоматки CAME.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Применение

---

Плата управления Wing40 CAME артикул 119RIT208 применяется как элемент управляющей электроники в составе автоматических систем CAME. Ее используют для замены платы управления или для комплектации оборудования в рамках совместимой автоматики. Подходит для проектов, где требуется поддерживать работоспособность узла управления и обеспечивать стабильность функционирования системы в течение всего срока эксплуатации.

При установке платы необходимо учитывать требования к электрическому подключению в составе конкретного оборудования и использовать актуальные инструкции по обслуживанию для соблюдения совместимости с остальными компонентами автоматики.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Характеристики Плата управления Wing40 CAME 119RIT208

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Вес (кг)	0.2
Артикул	119RIT208
Высота упаковки (мм)	40
Глубина упаковки (мм)	155
Ширина упаковки (мм)	160

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Фото Плата управления Wing40 CAME 119RIT208



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>