

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Мотор UNIPARK (арт119RIU006) CAME 119RIU006  
(119RIU006)**

**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание 119RIU006

---

Характеристики товара

---

Фото 119RIU006

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Описание Мотор UNIPARK (арт119RIU006) CAME 119RIU006

Мотор UNIPARK (арт119RIU006) CAME предназначен для использования в составе автоматики для ворот. Это запасная часть, которая помогает восстановить работоспособность привода при необходимости замены двигателя. Устройство рассчитано на установку в соответствии с конструкцией приводного механизма и применяется в системах, где требуется надежная работа электропривода в составе парковочных и барьерных решений.

По габаритам и массе мотор относится к компактным компонентам, что облегчает его размещение в корпусе привода и обслуживание в рамках регламентных работ. Для корректной замены важно ориентироваться на артикул детали и соблюдать требования по монтажу и подключению, принятые для конкретного типа привода.

## Функциональные возможности 119RIU006

Мотор обеспечивает преобразование электрической энергии в механическое движение, необходимое для работы привода. Он является исполнительным элементом системы, участвующим в циклах перемещения створки/элемента барьера и обеспечивающим выполнение команд автоматики.

- Используется как замена штатного двигателя в составе привода UNIPARK.
- Работает в рамках циклов управления автоматики, обеспечивая движение механизма.
- Применяется в задачах эксплуатации парковок и барьерных систем, где важна исправность привода.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Технические особенности

---

Мотор UNIPARK поставляется в единичной упаковке и рассчитан на эксплуатацию как компонент привода.

- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 1.
- Вес (кг): 0.24.
- Габариты упаковки: ширина 78 мм, высота 78 мм, глубина 177 мм.

Документация и подтверждающие материалы по изделию представлены в разделе «Документация» на стороне источника, что позволяет сверить наименование запасной части и необходимые сведения для использования по назначению.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Применение

---

Мотор UNIPARK (арт119RIU006) применяется для восстановления работоспособности приводной автоматики, когда требуется заменить вышедший из строя двигатель. Подходит для использования в составе систем, где установлен привод UNIPARK, а замена выполняется по артикулу детали.

- Ремонт и техническое обслуживание приводов автоматических барьеров и решений UNIPARK.
- Замена двигателя в составе привода при необходимости восстановления функции перемещения.
- Использование в рамках регламентных работ по обслуживанию автоматики.

Для безопасной эксплуатации после замены следует убедиться в правильности установки и работоспособности системы управления привода.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Характеристики Мотор UNIPARK (арт119RIU006) CAME 119RIU006

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Вес (кг)	0.24
Артикул	119RIU006
Назначение	запасная часть для восстановления привода UNIPARK
Высота (мм)	78
Ширина (мм)	78
Глубина (мм)	177
Производитель	CAME

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>