

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Полные характеристики, описание и фото на Моторедуктор CAT-X CAME 119RIX023 (119RIX023)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 1 из 7

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 119RIX023

Характеристики товара

Фото 119RIX023

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Моторедуктор CAT-X CAME 119RIX023

Моторедуктор CAT-X с артикулом 119RIX023 предназначен для работы в составе автоматических систем шлагбаумов и барьеров. Комплектующие такого типа используются как элемент привода, обеспечивающий преобразование усилия и передачу движения в механизме. Установка устройства позволяет поддерживать работоспособность автоматизации при обслуживании и ремонте, когда требуется замена привода или его ключевого узла в составе механизма.

Изделие рассчитано на эксплуатацию в условиях промышленного и коммерческого применения, где важны стабильность работы и предсказуемость технических параметров. При подборе и замене моторедуктора важно учитывать соответствие артикулу и габаритным характеристикам, чтобы обеспечить правильное размещение в узле и корректное взаимодействие с остальными компонентами привода.

При эксплуатации моторедуктор воспринимает механические нагрузки в составе автоматики и работает совместно с остальными элементами системы. Правильно подобранный и установленный узел помогает сохранить исходную функциональность механизма и обеспечивает корректное выполнение рабочих циклов.

Функциональные возможности 119RIX023

- Преобразование движения и передача усилия в составе привода автоматического шлагбаума или барьерного механизма.
- Использование в задачах обслуживания и восстановления работоспособности автоматизации при замене моторедуктора.
- Работа как часть механической системы управления движением створки/стрелы в составе шлагбаума (в зависимости от конфигурации конкретного устройства).

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Масса: 8,11 кг.
- Габариты: ширина 272 мм, высота 187 мм, глубина 317 мм.
- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 1.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Моторедуктор 119RIX023 применяется при ремонте и регламентном обслуживании автоматических шлагбаумов и барьеров, когда требуется замена узла привода. Он подбирается по артикулу и устанавливается в составе механизма, чтобы восстановить корректную передачу движения и обеспечить стабильную работу автоматизации. Для подбора и установки рекомендуется ориентироваться на совместимость с конкретной моделью оборудования и требованиями производителя по монтажу.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Моторедуктор CAT-X CAME 119RIX023

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Вес (кг)	8,11
Артикул	119RIX023
Высота (мм)	187
Ширина (мм)	272
Глубина (мм)	317

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Моторедуктор CAT-X CAME 119RIX023



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>