

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Рельс направляющий 6 м CAME STAGE MB 6 1700011  
(1700011)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание 1700011

---

Характеристики товара

---

Фото 1700011

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Описание Рельс направляющий 6 м CAME STAGE MB 6 1700011

Рельс направляющий STAGE MB 6 производства CAME предназначен для организации движения створки в откатных самонесущих воротах. Это комплектующая часть системы, которая задаёт направление перемещения и помогает обеспечить стабильную работу механизма при рассчитанной нагрузке.

Модель рассчитана на применение в составе ворот с максимальной массой створки до 800 кг. Корпус выполнен из металла толщиной 5 мм, а покрытие — неоцинкованное, что влияет на эксплуатационные особенности при установке и обслуживании.

Длина изделия составляет 6 000 мм. Общая масса рельса — 66 кг, что важно учитывать при проектировании узла установки и выборе способа монтажа.

## Функциональные возможности 1700011

Рельс направляющий 1700011 выполняет ключевую задачу — обеспечивает направленное движение элементов ворот в откатной конструкции.

- Передаёт нагрузку от створки в пределах допуска по массе до 800 кг.
- Задаёт геометрию траектории перемещения створки за счёт заданной длины и формы профиля.
- Используется как элемент комплектующей группы для системы откатных самонесущих ворот.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Технические особенности

---

- Макс. масса створки: 800 кг.
- Тип покрытия: неоцинкованное.
- Масса: 66 кг.
- Толщина металла: 5 мм.
- Габаритные размеры: 6 000 x 95 x 86 мм.

По назначению рельс рассчитан на установку в узле откатной системы. При планировании монтажа учитывайте массу изделия и габаритные размеры, чтобы корректно подготовить площадку и крепёжные элементы.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Применение

---

Рельс направляющий CAME STAGE MB 6 применяют в составе откатных самонесущих ворот при проектировании узла направления движения створки.

- Ворота с массой створки до 800 кг.
- Системы откатных самонесущих конструкций, где требуется направляющий элемент длиной 6 м.

Для корректной работы необходимо, чтобы комплектующие системы соответствовали расчётным параметрам по нагрузке и геометрии. Перед монтажом следует проверить соответствие выбранного комплекта требуемым условиям эксплуатации.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Характеристики Рельс направляющий 6 м CAME STAGE MB 6 1700011

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Артикул	1700011
Модель	1700011
Возврат	Возврат оборудования возможен в течение 2 недель
Тип покрытия	НЕОЦИНКОВАННЫЙ
Серия	STAGE MB 6
Масса	66 кг
Габаритные размеры	6000 x 95 x 86 мм
Длина	6 000 мм
Макс. масса створки	800 кг
Толщина металла	5 мм
Гарантия	1 год

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Фото Рельс направляющий 6 м CAME STAGE MB 6 1700011**

---





**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Страница 9 из 9