

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Ограничитель хода резиновый с винтом END M 1700081 CAME
(1700081)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 1 из 7

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 1700081

Характеристики товара

Фото 1700081

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Ограничитель хода резиновый с винтом END M 1700081 CAME

Ограничитель хода резиновый с винтом END M предназначен для фиксации конечного положения и снижения ударных нагрузок при перемещении элементов ворот и створок. Модель относится к серии M и поставляется как компактный узел массой 0,02 кг, который удобно размещать в зоне упора. Небольшой формат и наличие винтового крепления помогают организовать стабильную работу механизмов и уменьшить риск преждевременного износа элементов, испытывающих динамические воздействия.

Устройство рассчитано на применение в составе систем для ворот и парковочных решений, где требуется корректная работа механических упоров. По параметрам размера ограничитель выполнен под габариты 29x24,5 мм для серии M, что позволяет подобрать узел под конкретную конструкцию и обеспечить предсказуемую остановку в нужной точке. Серия M используется в номенклатуре CAME для решений, где важна компактность и понятная механическая фиксация.

Функциональные возможности 1700081

Ограничитель хода резиновый с винтом END M выполняет роль механического упора и демпфирующего элемента при достижении конечного положения:

- обеспечивает стабильную остановку механизма в заданной точке;
- снижает ударные нагрузки за счет резиновой части;
- фиксируется винтом, что помогает надежно закрепить узел в месте установки;
- компактные габариты 29x24,5 мм позволяют разместить устройство в ограниченном пространстве;
- масса 0,02 кг упрощает монтаж и обслуживание.

Благодаря механической конструкции ограничитель хода не требует подключения к электропитанию и работает как элемент узла, повышающего предсказуемость движения воротных компонентов.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

Ниже приведены подтвержденные технические параметры узла:

- тип: ограничитель хода резиновый с винтом;
- серия: М;
- размер: 29x24,5 мм;
- масса: 0,02 кг.

Изделие имеет артикул 1700081, что позволяет однозначно идентифицировать модель при заказе, подборе и замене. Для серии М предусмотрены близкие типоразмеры в линейке, а текущий вариант соответствует размеру 29x24,5 мм.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Ограничитель хода предназначен для использования в узлах ворот, где требуется надежный механический упор и демпфирование в момент достижения конечного положения. Устройство устанавливается в точке, где происходит остановка подвижного элемента, и фиксируется с помощью винта. Такая компоновка помогает сохранить рабочий ресурс узла и обеспечивает более ровную кинематику работы механизмов при перемещении створок или других подвижных компонентов.

При подборе места монтажа ориентируйтесь на указанный размер 29x24,5 мм серии M и на массу изделия 0,02 кг. Модель END M с артикулом 1700081 подходит как сменный элемент при техническом обслуживании и восстановлении корректной работы упоров.

Гарантийный срок на продукцию составляет 1 год.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Ограничитель хода резиновый с винтом END M 1700081 CAME

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Вес (кг)	0,02
Артикул	1700081
Серия	M
Тип	Ограничитель хода резиновый с винтом
Масса	0,02 кг
Размер	29x24,5 мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Ограничитель хода резиновый с винтом END M 1700081 CAME



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>