

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Рельс направляющий подвесной STRELA 57-6 CAME 1700135
(1700135)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 1700135

Характеристики товара

Фото 1700135

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Рельс направляющий подвесной STRELA 57-6 CAME 1700135

Рельс направляющий подвесной STRELA 57-6 предназначен для организации направляющей в системах подвесных ворот на колесах. Конструкция выполнена из металла и имеет полукруглый паз, что помогает формировать стабильное движение створки по заданной траектории. Деталь поставляется в оцинкованном исполнении, благодаря чему поверхность защищена от воздействия окружающей среды и лучше переносит эксплуатацию на открытых объектах.

Данный рельс рассчитан на работу в составе ворот, где важна ровная и предсказуемая направляющая. Он используется в решениях для подвесных ворот на колесах и помогает обеспечить корректное прохождение створки по направлению без лишних перекосов.

Функциональные возможности 1700135

- Формирует направляющую для подвесных ворот на колесах.
- С полукруглым пазом для надежного ведения элементов створки в процессе движения.
- Оцинкованное покрытие для защиты металла в условиях эксплуатации.
- Подходит для ворот, где требуется рельс длиной 6 м и расчетная грузоподъемность по массе створки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Максимальная масса створки: 580 кг.
- Тип покрытия: оцинкованный.
- Масса изделия: 27 кг.
- Толщина металла: 3 мм.
- Длина рельса: 6 м.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Рельс направляющий подвесной STRELA 57-6 применяется в составе подвесных ворот на колесах. Он устанавливается как направляющий элемент для обеспечения правильного движения створки по траектории, где предусмотрена полукруглая форма паза и заданная длина направляющей. При подборе учитывают максимальную массу створки и требования к покрытию, чтобы обеспечить стабильную работу конструкции в течение срока службы.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Ограничения и условия использования

- Не допускается использование с массой створки, превышающей 580 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Логистические данные

- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 1.
- Вес: 27 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Рельс направляющий подвесной STRELA 57-6 CAME 1700135

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Тип покрытия	ОЦИНКОВАННЫЙ
Масса	27 кг
Длина	6 м
Макс. масса створки	580 кг
Толщина металла	3 мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Рельс направляющий подвесной STRELA 57-6 CAME 1700135




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>