

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Рельс направляющий STAGE SZ 3 CAME 1700168  
(1700168)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Страница 1 из 9

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание 1700168

---

Характеристики товара

---

Фото 1700168

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Описание Рельс направляющий STAGE SZ 3 CAME 1700168

Рельс направляющий CAME серии S STAGE SZ 3 предназначен для построения механизма откатных самонесущих ворот. Элемент работает в составе направляющей системы и помогает обеспечить стабильное движение створки по заданной траектории. Подходит для конструкций, где масса створки находится в допустимых пределах.

Компоновка и исполнение рельса рассчитаны под установку в воротной системе с учетом габаритов изделия. Покрытие выполнено в оцинкованном исполнении, что важно для эксплуатации в условиях повышенной влажности и внешних воздействий.

## Функциональные возможности 1700168

Рельс направляющий выполняет базовую опорную и направляющую функцию в системе откатных ворот. Он обеспечивает направленное перемещение створки, поддерживая заданное положение полотна в процессе открывания и закрывания.

- Организация направляющего пути для движения створки.
- Работа в системе откатных самонесущих ворот с учетом допустимой массы створки.
- Оцинкованное покрытие для повышения стойкости к внешним воздействиям.
- Исполнение с габаритами, рассчитанными на установку в воротной конструкции.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Технические особенности

---

- Макс. масса створки: 500 кг.
- Тип покрытия: ОЦИНКОВАННЫЙ.
- Масса изделия: 16.5 кг.
- Толщина металла: 3.5 мм.
- Габаритные размеры: 3000 x 73 x 61 мм.

В конструкции используется металлический профиль соответствующей толщины, рассчитанный на эксплуатационные нагрузки в рамках параметров, заявленных для модели. Размеры рельса позволяют использовать его как направляющий элемент длиной 3 м в составе воротной системы.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Применение

---

Рельс направляющий STAGE SZ 3 предназначен для откатных самонесущих ворот. Применяйте изделие в составе направляющей части воротной конструкции, соблюдая ограничение по максимальной массе створки 500 кг и подбирая элементы системы под совместимые параметры серии S.

Перед монтажом следует учитывать габариты рельса и требования к установке направляющих элементов. Это помогает обеспечить корректную работу механизма и предсказуемое движение створки при эксплуатации.

Гарантия на продукцию составляет 1 год. Также предусмотрены условия возврата оборудования в течение 2 недель.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Характеристики Рельс направляющий STAGE SZ 3 CAME 1700168

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Вес (логистический)	16.5 кг
Артикул	1700168
Модель/исполнение	STAGE SZ 3
Тип покрытия	ОЦИНКОВАННЫЙ
Назначение	Рельс направляющий для откатных самонесущих ворот
Серия	S
Масса	16.5 кг
Габаритные размеры	3000 x 73 x 61 мм
Макс. масса створки	500 кг
Толщина металла	3.5 мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Фото Рельс направляющий STAGE SZ 3 CAME 1700168**

---




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>