

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Рельс направляющий 3 м STAGE MB 3 CAME 1700169  
(1700169)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание 1700169

---

Характеристики товара

---

Фото 1700169

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

### Описание Рельс направляющий 3 м STAGE MB 3 CAME 1700169

Рельс направляющий STAGE MB 3 от CAME — элемент направляющей системы для откатных самонесущих ворот. Изделие предназначено для работы в составе узла, который обеспечивает ровное движение створки по направлению. Модель STAGE MB 3 рассчитана на ворота с максимальной массой створки до 800 кг, что позволяет использовать рельс в типовых конфигурациях откатных ворот с нагрузкой в указанном диапазоне.

Конструкция выполнена из металлического материала толщиной 5 мм. Поверхность рельса — неоцинкованная, поэтому при эксплуатации важно учитывать условия окружающей среды и требования к обслуживанию. Габаритные размеры изделия составляют 3000 x 95 x 86 мм: благодаря этому рельс подходит для формирования направляющей линии длиной 3 м в составе ворот.

Для установки и эксплуатации рельса STAGE MB 3 следует подбирать комплектующие направляющей системы так, чтобы они соответствовали параметрам ворот и выбранной компоновке. В процессе монтажа ориентируются на массу створки (не более 800 кг) и общую геометрию узла, обеспечивая корректное положение рельса по месту установки.

### Функциональные возможности 1700169

Рельс направляющий STAGE MB 3 обеспечивает формирование направляющей траектории для откатных самонесущих ворот и помогает поддерживать стабильное движение створки.

- Использование в направляющем узле для откатных самонесущих ворот с массой створки до 800 кг.
- Применение рельса длиной 3 м для сборки направляющей линии по заданной конфигурации.
- Работа в составе системы с учетом массы ворот и геометрических габаритов элемента.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Технические особенности

---

Изделие выполнено с учетом параметров, необходимых для направляющих элементов ворот.

- Максимальная масса створки: 800 кг.
- Тип покрытия: неоцинкованный.
- Масса рельса: 33 кг.
- Толщина металла: 5 мм.
- Габаритные размеры (мм): 3000 x 95 x 86.

Также предусмотрены логистические показатели, относящиеся к поставке изделия: учет ведется в единицах измерения «шт», а кратность упаковки составляет 1.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Применение

---

Рельс направляющий STAGE MB 3 предназначен для установки в составе системы откатных самонесущих ворот. Его используют как направляющий элемент при сборке узла, обеспечивающего движение створки по заданной траектории.

- Монтаж в составе направляющей системы откатных самонесущих ворот.
- Эксплуатация при параметрах ворот, где масса створки не превышает 800 кг.
- Подбор комплектующих направляющей системы в соответствии с компоновкой ворот и требуемой длиной направляющей линии 3 м.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Характеристики Рельс направляющий 3 м STAGE MB 3 CAME 1700169

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Артикул	1700169
Тип покрытия	НЕОЦИНКОВАННЫЙ
Тип изделия	Рельс направляющий
Назначение	Для откатных самонесущих ворот
Серия	STAGE MB 3
Масса	33 кг
Габаритные размеры	3000 x 95 x 86 мм
Макс. масса створки	800 кг
Толщина металла	5 мм
Производитель	CAME
Гарантия	Гарантия на продукцию 1 год.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Фото Рельс направляющий 3 м STAGE MB 3 CAME 1700169**

---





Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Страница 9 из 9