

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Рельс направляющий STAGE LB 6 CAME 1700179  
(1700179)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Страница 1 из 9

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание 1700179

---

Характеристики товара

---

Фото 1700179

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

### Описание Рельс направляющий STAGE LB 6 CAME 1700179

Рельс направляющий STAGE LB 6 от CAME предназначен для формирования надежной направляющей линии в откатных самонесущих воротах. Изделие применяется как часть системы воротной фурнитуры и обеспечивает правильное движение створки по заданной траектории. Модель рассчитана на эксплуатацию с максимальной массой створки до 1700 кг, что позволяет использовать ее в проектах с повышенными требованиями к устойчивости конструкции и стабильности работы.

Для удобства подбора и монтажа рельс поставляется длиной 6 м и имеет габариты 6000 x 141 x 141 мм. Покрытие выполнено в исполнении НЕОЦИНКОВАННЫЙ, а масса изделия составляет 130 кг. Толщина металла рельса — 6 мм, поэтому конструкция рассчитана на эксплуатационные нагрузки, возникающие при регулярном открывании и закрывании ворот.

### Функциональные возможности 1700179

Направляющий рельс STAGE LB 6 выполняет ключевую роль в работе откатных ворот: он задает ход створки и помогает обеспечить ее равномерное перемещение в процессе эксплуатации.

- Формирование направляющей для откатной системы ворот.
- Поддержка движения створки в пределах заданной траектории при работе конструкции.
- Совместимость с комплектующими линейки STAGE L.
- Расчет по нагрузке: максимальная масса створки до 1700 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Технические особенности

---

- Серия: L.
- Макс. масса створки: 1700 кг.
- Тип покрытия: НЕОЦИНКОВАННЫЙ.
- Масса изделия: 130 кг.
- Толщина металла: 6 мм.
- Габаритные размеры: 6000 x 141 x 141 мм.

Конструктивные параметры, включая толщину и габариты, помогают обеспечить нужную жесткость направляющей на протяжении всей длины перемещения створки. Это особенно важно при эксплуатации в условиях интенсивной работы, когда требуется стабильное позиционирование створки.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Применение

---

Рельс направляющий STAGE LB 6 CAME применяется в составе откатных самонесущих ворот, где требуется направляющая для движения створки. Изделие подходит для задач, где расчетная масса створки не превышает 1700 кг, а длина направляющей должна составлять 6 м.

- Монтаж в откатных самонесущих воротах с массой створки до 1700 кг.
- Использование в системах воротной фурнитуры серии L.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Характеристики Рельс направляющий STAGE LB 6 CAME 1700179

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Артикул	1700179
Макс. масса створки (кг)	1700
Тип покрытия	НЕОЦИНКОВАННЫЙ
Ограничение по массе ворот	Максимальная масса ворот - 1700 кг
Серия	L
Масса (кг)	130
Габаритные размеры (мм)	6000 x 141 x 141
Толщина металла (мм)	6

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Фото Рельс направляющий STAGE LB 6 CAME 1700179**

---




**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>