

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Улавливатель створки верхний САМЕ 1700195  
(1700195)**

**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Страница 1 из 6

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание 1700195

---

Характеристики товара

---

Фото 1700195

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Описание Улавливатель створки верхний CAME 1700195

Улавливатель створки верхний CAME представляет собой составной элемент, предназначенный для корректной работы створки в узле верхнего направления. Модель PADDOCK L используется как комплектующая для систем, где требуется надежное удержание и позиционирование створки в рабочем положении, а также поддержание стабильного взаимодействия узлов при движении.

Изделие рассчитано на применение в составе воротной фурнитуры CAME и позволяет организовать аккуратную работу створки в верхней части конструкции. Особенность исполнения — улавливатель выполнен без роликов, благодаря чему компонент может применяться там, где важны конструктивные решения без использования роликового узла.

Комплектующая имеет артикуляцию 1700195 и относится к верхним улавливателям, что помогает проще подобрать требуемый элемент при обслуживании и замене деталей в существующей системе.

## Функциональные возможности 1700195

Улавливатель створки выполняет функции удержания и улавливания створки в верхней зоне, помогая системе сохранять заданную траекторию и стабильную посадку деталей при работе.

- Обеспечивает улавливание створки в верхней части конструкции в составе фурнитуры.
- Составное исполнение помогает реализовать требуемый узел верхнего улавливания.
- Исполнение без роликов поддерживает работу в вариантах конструктивного исполнения, где роликовый механизм не требуется.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Технические особенности

---

Улавливатель створки верхний CAME поставляется как отдельная комплектующая с четко идентифицируемым артикулом 1700195. Изделие используется как элемент узла улавливания, обеспечивая корректное взаимодействие створки в верхней зоне.

- Тип: улавливатель створки верхний.
- Исполнение: составной.
- Наличие роликов: без роликов.
- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 1.
- Вес (кг): 1.7.
- Идентификатор товара: 1700195.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Применение

---

Компонент применяется в составе систем автоматики и воротной фурнитуры CAME, когда требуется улавливание створки в верхней зоне без использования роликов. Используйте улавливатель при подборе и замене верхнего элемента улавливания для поддержания штатной работы створки.

- Для узлов верхнего улавливания створки в комплектациях CAME.
- Для обслуживания и замены комплектующих, где требуется точное соответствие артикулу 1700195.
- Для решений, где конструктивно предусмотрено исполнение улавливателя без роликов.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Характеристики Улавливатель створки верхний CAME 1700195

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Вес	1.7 кг
Артикул	1700195
Ролики	Без роликов
Исполнение	Составной
Тип	Улавливатель створки верхний

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>