

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Кронштейн 240x88 мм с крепежом для LAST S/M и всех моделей
PADDOCK CAME 1700196
(1700196)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 1700196

Характеристики товара

Фото 1700196

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Кронштейн 240x88 мм с крепежом для LAST S/M и всех моделей PADDOCK CAME 1700196

Кронштейн PARK 240 предназначен для крепления узлов у откатных ворот и используется в составе комплектующих для воротных систем. Модель рассчитана на монтаж с крепежом и поддерживает установку для LAST S/M, а также для всех моделей PADDOCK. Компоновка рассчитана на работу в реальной эксплуатации, когда важны стабильность соединения и корректная передача нагрузок на элементы ворот.

Изделие относится к комплектующим для откатных ворот и помогает сформировать точку фиксации в механизме улавливателя. Такой кронштейн особенно востребован при подборе фурнитуры для ворот, где требуется точная посадка и надежное крепление в конструкции откатной системы. На карточке представлены основные параметры по массе створки и собственной массе кронштейна — это помогает заранее оценить допустимую нагрузку и подобрать совместимый комплект.

Функциональные возможности 1700196

Кронштейн PARK 240 выполняет функцию крепежной опоры для узла улавливателя в откатных воротах. Он используется для фиксации конструктивного элемента и обеспечивает правильное положение детали в составе механизма, чтобы улавливание происходило в ожидаемой геометрии работы ворот.

- Крепление для узлов улавливателя в конструкции откатных ворот.
- Поддержка применения с LAST S/M и всеми моделями PADDOCK.
- Работа в условиях эксплуатации при нагрузках, соответствующих максимально допустимой массе створки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Макс. масса створки (кг): 800.
- Масса (кг): 1.35.
- Габариты изделия указываются через монтажный размер в названии: 240 × 88 мм.

Для подбора и логистики на странице также приведены параметры упаковки: единица измерения — «шт», кратность упаковки — 1, вес (кг) — 1.41. Эти значения помогают при планировании хранения и отгрузки в проектных и закупочных процессах.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Кронштейн PARK 240 применяется в составе комплектующих для откатных ворот. Его используют как элемент крепления для узла улавливателя в тех случаях, когда в конструкции предусмотрена установка соответствующего улавливателя и требуется обеспечить корректную фиксацию в механизме. Изделие подбирают под створку с допустимой массой до 800 кг и комплектуют с учетом совместимости по назначению для LAST S/M и всех моделей PADDOCK.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Кронштейн 240x88 мм с крепежем для LAST S/M и всех моделей PADDOCK CAME 1700196

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Вес (упаковка)	1.41 кг
Артикул	1700196
Модель	1700196
Назначение	Кронштейн с креплением для узла улавливателя в откатных воротах
Масса	1.35 кг
Макс. масса створки	800 кг
Габариты (Д × Ш)	240 × 88 мм
Совместимость	LAST S/M и все модели PADDOCK

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Кронштейн 240x88 мм с крепежом для LAST S/M и всех моделей PADDOCK CAME 1700196



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>