

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Комплект S-эко для откатных ворот без направляющего
рельса CAME 1710019
(1710019)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 1710019

Характеристики товара

Фото 1710019

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Комплект S-эко для откатных ворот без направляющего рельса CAME 1710019

Комплект S-эко для откатных самонесущих ворот предназначен для комплектации узлов перемещения и фиксации створки в системе откатных ворот. Он рассчитан на работу с воротами, масса створки которых не превышает 350 кг, и позволяет собрать рабочий комплект без направляющего рельса — когда направляющая часть уже предусмотрена конструкцией ворот или подбирается отдельно под проект.

Данная комплектация ориентирована на применение в типовых решениях для частного и коммерческого использования, где важны корректная работа роликового узла и надежная фиксация в конечных положениях. Комплект подходит для обустройства механики откатных ворот и включает основные элементы для движения створки, а также компоненты для ограничения перемещения на концах.

Функциональные возможности 1710019

- Обеспечивает движение створки откатных самонесущих ворот за счет тележки с роликами.
- Поддерживает работу роликового узла в штатных режимах с нагрузкой до 350 кг по массе створки.
- Формирует конечную фиксацию за счет концевой ролика и улавливателя концевой ролика.
- Укомплектован заглушкой для рельса (2 шт.) для корректной работы узла рельсовой части в предусмотренной конфигурации.
- Включает скобу направляющую FRS 2 с 2 роликами для формирования направляющей и стабильного положения створки в процессе перемещения.
- Поставляется в комплекте с крепежом — винтами M10×25 (15 шт.) для сборки элементов в рамках комплекта.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Тип применения: комплект для откатных самонесущих ворот без направляющего рельса.
- Максимальная масса створки: до 350 кг.
- Состав комплекта: тележка SE с 8 роликами (2 шт), ролик концевой, улавливатель концевого ролика, заглушка для рельса (2 шт), скоба направляющая FRS 2 с 2 роликами.
- Крепеж в комплекте: винты M10×25 (15 шт.).
- Комплект поставляется в единице измерения «шт».
- Кратность упаковки: 1.
- Вес: 11,28 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Комплект 1710019 предназначен для сборки узлов откатных самонесущих ворот, когда требуется укомплектовать систему роликов и направляющих элементов для перемещения створки и работы в конечных положениях. Рекомендуется использовать комплект в проектах ворот с массой створки до 350 кг, чтобы обеспечить корректную работу роликового механизма и концевой фиксации.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Ограничения и условия использования

- Не допускается эксплуатация с превышением максимальной массы створки (350 кг).
- Комплект рассчитан на сборку в составе системы откатных ворот; особенности конкретной конструкции зависят от выбранной компоновки направляющих элементов.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Логистические данные

- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 1.
- Вес: 11,28 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Комплект S-эко для откатных ворот без направляющего рельса CAME 1710019

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Вес (кг)	11.28
Артикул	1710019
Макс. масса створки (кг)	350
Назначение	комплект для откатных самонесущих ворот
Комплектация	тележка SE с 8 роликами (2 шт); ролик концевой; улавливатель концевого ролика; заглушка для рельса (2 шт); скоба направляющая FRS 2 с 2 роликами; винты M10×25 (15 шт)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Комплект S-эко для откатных ворот без направляющего рельса CAME 1710019



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>