

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Комплект для складывания двухстворчатых распашных ворот
с шириной проезда до 6 метров CAME TWIN DRIVE 6.0 1710901
(1710901)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 1710901

Характеристики товара

Фото 1710901

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Комплект для складывания двухстворчатых распашных ворот с шириной проезда до 6 метров CAME TWIN DRIVE 6.0 1710901

Комплект TWIN DRIVE 6.0 предназначен для складывания двухстворчатых распашных ворот и помогает организовать проезд шириной до 6 метров. Решение ориентировано на монтаж автоматизации ворот на объектах, где требуется удобное и аккуратное складывание створок. Набор ориентирован на то, чтобы обеспечить необходимую механику для складывающегося режима и укомплектовать установку соответствующими крепежами.

Функциональные возможности 1710901

Комплект для складывания двухстворчатых распашных ворот позволяет реализовать сценарий движения, при котором створки при открывании складываются, обеспечивая более компактное положение ворот. В состав входят рычаги для складывания створки и комплект необходимых крепежей, что упрощает комплектацию узла и монтаж на подготовленной площадке.

- Формирование складывающегося режима для двухстворчатых распашных ворот.
- Установка складывающихся рычагов на створку с использованием предусмотренных крепежей.
- Поддержка решения для проезда с шириной до 6 метров.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

Комплект поставляется как единица изделия для дальнейшей интеграции в систему автоматизации распашных ворот. В карточке указаны основные параметры по логистике и формату поставки.

- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 1.
- Вес: 15 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Комплект используется при проектировании и монтаже ворот с двухстворчатой конструкцией, когда требуется складывание створок и организованный проезд шириной до 6 метров. Его выбирают для задач автоматизации ворот, где важна компактность открывания и корректная работа складывающихся элементов.

- Монтаж на объектах с двухстворчатыми распашными воротами и необходимостью складывающегося движения створок.
- Проезды шириной до 6 метров.
- Комплектация узла складывания рычагами и крепежами для установки на створку.

Гарантийные обязательства для продукции указаны как 1 год.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Комплект для складывания двухстворчатых распашных ворот с шириной проезда до 6 метров CAME TWIN DRIVE 6.0 1710901

| | |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Единица измерения | шт |
| Кратность упаковки | 1 |
| Вес (кг) | 15 |
| Артикул | 1710901 |
| Модель (serialNumber) | 1710901 |
| Тип изделия | Комплект для складывания двухстворчатых распашных ворот |
| Назначение | Реализация складывающегося движения створок для двухстворчатых ворот |
| Ширина проезда | до 6 метров |
| Состав | Рычаги для складывания створки; комплект необходимых крепежей |
| Гарантия | 1 год |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Комплект для складывания двухстворчатых распашных ворот с шириной проезда до 6 метров CAME TWIN DRIVE 6.0 1710901



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>