

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Стопор резиновый GL серии GL CAME 20 02 03 0076  
(20 02 03 0076)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание 20 02 03 0076

---

Характеристики товара

---

Фото 20 02 03 0076

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

### Описание Стопор резиновый GL серии GL CAME 20 02 03 0076

Резиновый стопор серии GL от CAME предназначен для фиксации и демпфирования в узлах, где требуется надежное упругое уплотнение. Изделие относится к запасным элементам, которые помогают поддерживать штатную работу оборудования и снижают механические воздействия при эксплуатации. Благодаря резиновой основе стопор работает как элемент резервирования и амортизации, что особенно важно при регулярных нагрузках и вибрациях.

Модель серии GL под артикул 20 02 03 0076 используется как сменный компонент для восстановления функциональности соответствующих устройств CAME. При замене важно обеспечить корректное положение детали в посадочном месте, чтобы стопор выполнял свою задачу по ограничению перемещений и гашению ударных нагрузок.

### Функциональные возможности 20 02 03 0076

- Фиксация элементов в узле за счет упругой резиновой конструкции.
- Амортизация механических воздействий и снижение ударной нагрузки.
- Использование как запасной (ремонтный) элемент серии GL.
- Поддержание штатной работы оборудования при регулярной эксплуатации.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Технические особенности

---

- Артикул (код товара): 20 02 03 0076.
- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 1.
- Масса (кг): 0.523.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Применение

---

Резиновый стопор GL серии применяется как запасная деталь при необходимости восстановления корректной работы узла, где используется упругий ограничитель. Он подходит для сервисных работ и замены изношенных компонентов, когда требуется сохранить демпфирующие свойства и обеспечить стабильную фиксацию в посадочном месте.

После установки следует проверить корректность посадки и отсутствие перекосов, чтобы деталь выполняла функцию ограничения и амортизации в рабочем положении.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Ограничения и условия использования**

---

Изделие предназначено для применения в составе оборудования CAME и используется в рамках обслуживания соответствующих узлов. При монтаже следует соблюдать аккуратность, не допуская повреждений резиновой поверхности, так как это может повлиять на демпфирующие свойства.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Характеристики Стопор резиновый GL серии GL CAME 20 02 03 0076

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Вес (кг)	0.523
Артикул	20 02 03 0076
Модель/серия	GL
Назначение	Запасной резиновый стопор серии GL

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Фото Стопор резиновый GL серии GL CAME 20 02 03 0076**

---



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>