

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Планка-преграда оцинкованная окрашенная сталь для 4-х  
секционных (90 град.) CAME 20 02 12 0505  
(20 02 12 0505)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Страница 1 из 7

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание 20 02 12 0505

---

Характеристики товара

---

Фото 20 02 12 0505

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Описание Планка-преграда оцинкованная окрашенная сталь для 4-х секционных (90 град.) CAME 20 02 12 0505**

Планка-преграда CAME предназначена для сборки и установки шлагбаумного механизма в составе 4-х секционной конструкции под углом 90 градусов. Деталь выполнена из оцинкованной окрашенной стали, что помогает сохранять внешний вид в условиях эксплуатации на объекте и обеспечивает практичность при обслуживании.

Элемент используется как часть стрелы/составной преграды, когда требуется корректная геометрия и надежная фиксация секций в нужном положении. Конструкция ориентирована на применение в шлагбаумах и обеспечивает ожидаемую работоспособность при эксплуатации в регулярном режиме на территории с ограниченным доступом.

### **Функциональные возможности 20 02 12 0505**

- Формирует стрелу/преграду шлагбаума в составе 4-х секционного исполнения.
- Обеспечивает требуемое положение секций под углом 90 градусов.
- Используется в качестве металлического компонента для сборки преградного элемента из окрашенной стали.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Технические особенности

---

- Артикул: 20 02 12 0505.
- Материал: оцинкованная окрашенная сталь.
- Назначение: планка-преграда для 4-х секционных (90 град.).
- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 1.
- Вес: 0,95 кг.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Применение

---

Планка-преграда применяется при сборке и обслуживании шлагбаумов CAME, где требуется установка 4-х секций с конфигурацией под углом 90 градусов. Подходит для объектов с автоматическим управлением доступом, парковочных зон и территорий, где необходимо надежно организовать контролируемый проезд.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Характеристики Планка-преграда оцинкованная окрашенная сталь для 4-х секционных (90 град.) CAME 20 02 12 0505**

<b>Единица измерения</b>	шт
<b>Кратность упаковки</b>	1
<b>Вес</b>	0,95 кг
<b>Артикул</b>	20 02 12 0505
<b>Назначение</b>	Планка-преграда для 4-х секционных (90 град.)
<b>Материал</b>	Оцинкованная окрашенная сталь
<b>Угол секции/конфигурация</b>	90 град.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Фото Планка-преграда оцинкованная окрашенная сталь для 4-х секционных (90 град.) САМЕ 20 02 12 0505**

---



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>