

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Фотодатчик направления TDS241+55 см кабель CAME 30 01 14  
0016  
(30 01 14 0016)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Страница 1 из 7

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание 30 01 14 0016

---

Характеристики товара

---

Фото 30 01 14 0016

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Описание Фотодатчик направления TDS241+55 см кабель CAME 30 01 14 0016**

Фотодатчик направления CAME предназначен для применения в системах контроля и автоматики, где требуется надежное определение направления срабатывания и корректная регистрация событий. Модель изготовлена как элемент для комплектации и замены компонентов в существующих системах, чтобы обеспечить стабильную работу оборудования и сохранить логику управления.

Устройство поставляется как отдельная запчасть и рассчитано на установку в составе совместимого решения. Данный фотодатчик направления выполнен под конкретный артикул и поставляется с кабельной частью определенной длины, что упрощает интеграцию в проект при подборе места монтажа и трассировке проводки.

### **Функциональные возможности 30 01 14 0016**

Фотодатчик направления TDS241+55 см кабель используется для фиксации направления и формирования сигнала при срабатывании в узле автоматики. Он помогает обеспечить корректную последовательность команд управления в системе, когда важно различать направление движения или прохождения контролируемой зоны.

- Определение направления срабатывания в контролируемом узле автоматики.
- Формирование выходного сигнала для логики управления оборудованием.
- Интеграция в систему как сменный компонент по артикулу 30 01 14 0016.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Технические особенности

---

- Артикул: 30 01 14 0016.
- Назначение: фотодатчик направления.
- Исполнение: TDS241 + кабель 55 см.
- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 1.
- Вес: 0.02 кг.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Применение

---

Фотодатчик направления CAME 30 01 14 0016 применяется как запчасть в составе оборудования, где требуется корректная регистрация направления срабатывания. Подходит для восстановления работоспособности и поддержания штатной логики управления: при замене компонента устройство помогает обеспечить стабильную работу системы в проектах по контролю доступа и автоматизации.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Характеристики Фотодатчик направления TDS241+55 см кабель CAME 30 01 14 0016**

<b>Единица измерения</b>	шт
<b>Кратность упаковки</b>	1
<b>Вес</b>	0.02 кг
<b>Артикул</b>	30 01 14 0016
<b>Назначение</b>	Фотодатчик направления
<b>Исполнение</b>	TDS241 + кабель 55 см

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Фото Фотодатчик направления TDS241+55 см кабель CAME 30 01 14 0016**

---



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Страница 7 из 7