

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Фотодатчик направления TDS241 60 см кабель CAME 30 01 14
0014
(30 01 14 0014)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 1 из 7

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 30 01 14 0014

Характеристики товара

Фото 30 01 14 0014

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Фотодатчик направления TDS241 60 см кабель CAME 30 01 14 0014

Фотодатчик направления TDS241+60 см кабель CAME предназначен для контроля зоны прохода в составе автоматических систем. Он формирует направленный оптический сигнал и используется как элемент безопасности, чтобы фиксировать наличие препятствия и тем самым снижать риск нештатного движения. Устройство имеет кабель длиной 60 см, что помогает организовать подключение к исполнительному оборудованию и удобно разместить датчик на объекте.

Применение фотодатчика актуально для сценариев, где требуется контролировать перемещение людей или техники в зоне ворот, проходов и других регулируемых пространств. При монтаже важно правильно определить рабочее направление и обеспечить стабильность оптической связи между элементами системы. Благодаря этому фотодатчик может корректно участвовать в логике работы автоматики, обеспечивая своевременную реакцию при пересечении зоны.

Функциональные возможности 30 01 14 0014

Фотодатчик направления TDS241+60 см кабель CAME предназначен для отслеживания препятствий в зоне контроля и передачи сигнала в систему управления. Его задача — фиксировать изменение состояния направленного оптического луча при нарушении зоны прохода. Это позволяет использовать датчик как компонент безопасности, интегрируя его в общую схему работы автоматики.

- Контроль зоны прохода с формированием направленного оптического сигнала.
- Интеграция в систему автоматики как элемент безопасности.
- Подключение с использованием кабеля длиной 60 см для удобства размещения.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Артикул: 30 01 14 0014.
- Тип: фотодатчик направления.
- Кабель: 60 см.
- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 1.
- Вес (кг): 0,022.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Фотодатчик направления целесообразно устанавливать в составе автоматических систем для контроля зоны движения. Датчик используется там, где требуется обеспечить защиту прохода и своевременное реагирование на препятствия. Он подходит для задач, связанных с организацией безопасного движения в зоне автоматизированных конструкций, где присутствует необходимость контролировать перекрытие направленного оптического участка.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Фотодатчик направления TDS241 60 см кабель CAME 30 01 14 0014

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Вес	0,022 кг
Артикул	30 01 14 0014
Тип	Фотодатчик направления
Длина кабеля	60 см

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Фотодатчик направления TDS241 60 см кабель CAME 30 01 14 0014



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>