

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Полные характеристики, описание и фото на Плата блока управления ВХ-241 САМЕ 3199ZВХ-24 (3199ZВХ-24)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Страница 1 из 9

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание 3199ZBX-24

---

Характеристики товара

---

Фото 3199ZBX-24

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Описание Плата блока управления VX-241 CAME 3199ZBX-24

Плата блока управления VX-241 от CAME представляет собой электронный модуль, предназначенный для использования в системах автоматике. Это запчасть для восстановления работоспособности привода, когда требуется замена управляющей платы. Модель рассчитана на эксплуатацию в реальных условиях установки автоматике и сохраняет заводскую идентификацию по артикулу 3199ZBX-24.

Изделие относится к логистическим позициям для сервисного обслуживания: поставляется в единичной таре и имеет известные габаритные показатели упаковки. В карточке также указаны данные по массе изделия, ширине, высоте и глубине, что упрощает учет при подборе и планировании сервисных работ.

## Функциональные возможности 3199ZBX-24

Управляющая плата VX-241 обеспечивает электронную часть системы автоматике и выступает ключевым элементом, который участвует в формировании логики работы привода.

- Предназначена для ремонта и замены блока управления в составе совместимой автоматике.
- Работает в составе устройства при заданных параметрах электропитания, указанных производителем.
- Используется как запасная часть для поддержания работоспособности автоматического привода.
- Поддерживает эксплуатацию в заданном температурном диапазоне.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Технические особенности

---

Плата блока управления имеет четко определенные параметры, необходимые для корректной работы в составе автоматики. Для учета и монтажа важны размеры упаковки и масса, а также данные по условиям эксплуатации.

- Артикул: 3199ZBX-24.
- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 1.
- Вес (кг): 0.42.
- Ширина (мм): 240.
- Высота (мм): 85.
- Глубина (мм): 165.
- Температура эксплуатации: -20 ÷ +55 °С.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Применение

---

Плата блока управления VX-241 применяется при сервисном ремонте автоматики CAME, когда требуется восстановить управляющую часть привода. Она используется в составе совместимого оборудования и помогает обеспечить продолжение эксплуатации после замены неисправного электронного модуля.

- Ремонт откатного привода на основании замены управляющей платы.
- Замена в рамках планового технического обслуживания и устранения неисправностей.
- Использование в составе автоматики, для которой предусмотрен модуль VX-241.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Ограничения и условия использования**

---

Изделие рассчитано на эксплуатацию в пределах рабочего температурного диапазона  $-20 \div +55$  °С. Для корректной работы важно соблюдать назначение платы и использовать ее только в составе соответствующей автоматики.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Логистические данные

---

- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 1.
- Вес: 0.42 кг.
- Размеры упаковки: 240 × 85 × 165 мм.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Характеристики Плата блока управления VX-241 CAME 3199ZBX-24

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Вес (кг)	0.42
Артикул	3199ZBX-24
Наименование	Плата блока управления VX-241
Высота (мм)	85
Ширина (мм)	240
Глубина (мм)	165
Температура эксплуатации	-20 ÷ +55 °C

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки


Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Фото Плата блока управления VX-241 CAME 3199ZBX-24

---



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>