

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Полные характеристики, описание и фото на Плата блока управления ZD2 CAME 3199ZD2 (3199ZD2)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 1 из 7

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 3199ZD2

Характеристики товара

Фото 3199ZD2

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Плата блока управления ZD2 CAME 3199ZD2

Плата блока управления ZD2 CAME предназначена для работы автоматики на основе совместимых систем. Это электронный модуль, который используется как элемент управления и логики работы привода и связанных компонентов, обеспечивая корректное функционирование автоматики в составе оборудования.

Устройство выполнено в формате внутренней платы, которая устанавливается в блок управления. Благодаря этому решению удастся поддерживать стабильность работы системы, а также использовать модуль в задачах сервисного обслуживания и замены электронных компонентов.

В качестве артикульной идентификации для заказа и подбора используется код 3199ZD2. Его применение упрощает контроль совместимости при замене платы, а также помогает быстрее находить нужную деталь в проектной и сервисной документации.

Функциональные возможности 3199ZD2

Плата управления ZD2 (арт3199ZD2) обеспечивает управление работой автоматики в составе блока управления. Она выступает ключевым элементом, через который система реализует заложенные функции и корректную последовательность действий в рабочих режимах оборудования.

- Использование в составе блока управления как электронного модуля автоматики.
- Поддержка логики работы системы при эксплуатации оборудования.
- Применение в сценариях сервисного обслуживания и восстановления работоспособности автоматики.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

Для планирования размещения и учета при поставке важны габаритные показатели. По данным параметров упаковки, для изделия указаны следующие значения: ширина 116 мм, высота 100 мм, глубина 241 мм. Масса в упаковке составляет 0.3 кг. Единица измерения указана как «шт», а кратность упаковки — 1.

Также в карточке присутствуют логистические данные, необходимые для учета в складских процессах и комплектации поставок.

- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 1.
- Вес (кг): 0.3.
- Ширина (мм): 116.
- Высота (мм): 100.
- Глубина (мм): 241.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Плата блока управления ZD2 CAME применяется при эксплуатации автоматики, где требуется электронный модуль управления. Использование актуально как для текущего обслуживания, так и для восстановления работоспособности оборудования при необходимости замены электронного компонента.

- Для замены/обслуживания в составе совместимого блока управления.
- Для сервисных работ по поддержанию корректной работы автоматики.
- Для комплектации и обслуживания оборудования, использующего модуль управления ZD2.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Плата блока управления ZD2 CAME 3199ZD2

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Вес (кг)	0.3
Артикул	3199ZD2
Модель	3199ZD2
Высота (мм)	100
Ширина (мм)	116
Глубина (мм)	241


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Плата блока управления ZD2 CAME 3199ZD2



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>