


**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Полные характеристики, описание и фото на Плата блока управления ZL60 CAME 3199ZL60 (3199ZL60)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание 3199ZL60

---

Характеристики товара

---

Фото 3199ZL60

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Описание Плата блока управления ZL60 CAME 3199ZL60

Плата блока управления ZL60 CAME предназначена для работы автоматики CAME в составе систем управления приводами. Модуль используется как электронный компонент, обеспечивающий формирование управляющих сигналов и корректную работу блока управления в соответствующем оборудовании. Изделие выполнено в виде отдельной платы и рассчитано на установку вместо штатного блока управления или в составе решения, где требуется именно плата серии ZL60.

Эта позиция относится к запчастям, поэтому ее выбирают при обслуживании и ремонте автоматики, когда требуется восстановить управление движением створки или обеспечить стабильность работы контролирующего оборудования. Для удобства эксплуатации и учета в сервисных работах на карточке указаны артикул и габаритные показатели по логистике, которые помогают планировать хранение и подготовку к замене.

## Функциональные возможности 3199ZL60

- Обеспечение управления работой автоматики в составе оборудования с блоком управления ZL60.
- Использование как отдельной платы для сервисной замены электронного модуля управления.
- Поддержка эксплуатации в рамках предусмотренных условий по транспортировке и хранению.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Технические особенности

---

- Артикул: 3199ZL60.
- Единица измерения: шт.
- Вес (кг): 0.39.
- Габариты упаковки: ширина 240 мм, высота 85 мм, глубина 165 мм.
- Кратность упаковки: 1.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Применение

---

Плата блока управления ZL60 CAME применяется в задачах технического обслуживания и восстановления работоспособности автоматики CAME, где требуется замена или комплектация блока управления электронным модулем с артикулом 3199ZL60. Подходит для сервисных работ, связанных с поддержанием стабильной работы управляющей электроники автоматики, а также для плановой замены штатного модуля при ремонте.

Перед установкой рекомендуется проверять совместимость по артикулу и составу оборудования, в котором используется блок управления ZL60. Для подбора в сервисных задачах важно учитывать, что изделие поставляется в виде отдельной платы управления и предназначено именно для выполнения функции блока в составе автоматики.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Характеристики Плата блока управления ZL60 CAME 3199ZL60

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Вес (кг)	0.39
Артикул	3199ZL60
Серия	ZL60
Высота (мм)	85
Ширина (мм)	240
Глубина (мм)	165


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Фото Плата блока управления ZL60 CAME 3199ZL60**



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>