

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Модуль на 8 абонентов CAME 60020030  
(60020030)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание 60020030

---

Характеристики товара

---

Фото 60020030

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Описание Модуль на 8 абонентов CAME 60020030

Модуль на 8 абонентов CAME MTM8C предназначен для построения домофонной системы и управления вызовами с панели абонента. Устройство выполнено в корпусе из технополимера и рассчитано на работу в составе комплектов домофонии. Наличие 8 кнопок вызова и 16 светодиодных индикаторов позволяет реализовать подсветку карточек абонентов, а регулировка цвета и яркости обеспечивает комфортное отображение в разных условиях освещения.

Модуль рассчитан на эксплуатацию в наружных условиях совместно с соответствующей фронтальной накладкой. В сочетании с подходящей фронтальной накладкой формируется класс защиты IP54, что важно при установке в местах, где возможны осадки и попадание пыли.

## Функциональные возможности 60020030

- 8 кнопок вызова для организации адресных обращений абонентам в домофонной системе.
- 16 светодиодов для подсветки карточек абонентов при двойной синей или белой подсветке.
- Регулировка цвета и яркости светодиодов с основных модулей.
- Компоновка в корпусе из технополимера и установка в составе вызывной панели.
- Защита от воды и пыли при использовании в комплекте с соответствующей фронтальной накладкой (IP54).

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Технические особенности

---

- Габаритные размеры: 85 x 85 x 35 мм.
- Размеры упаковки ДхШхВ: 156 x 57 x 110 мм.
- Напряжение электропитания: 10.7 ÷ 18 В.
- Максимальный потребляемый ток: 25 мА.
- Диапазон рабочих температур: -25 ÷ +55 °С.
- Класс защиты: IP54.
- Логистические параметры: единица измерения — шт, кратность упаковки — 1, масса — 0.11 кг.
- Дополнительные габариты в поставке: ширина 96 мм, высота 39 мм, глубина 103 мм.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Применение

---

Модуль на 8 абонентов CAME MTM8C используется для оснащения вызывной панели в составе домофонной системы. Подходит для решения задач, где необходимо организовать вызовы по карточкам абонентов и обеспечить визуальную индикацию с подсветкой. Для работы в условиях возможного воздействия влаги и пыли применяется совместно с фронтальной накладкой, обеспечивающей требуемый уровень защиты IP54.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Гарантия и документы

---

Для оборудования CAME ВРТ указана гарантия 3 года. Также доступны инструкция и сертификаты, которые помогут при монтаже и подтверждают соответствие требованиям.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Характеристики Модуль на 8 абонентов CAME 60020030

Класс защиты	IP54
Количество светодиодов	16
Количество кнопок вызова	8
Регулировка	Цвет и яркость светодиодов
Подсветка	Двойная синяя или белая подсветка карточек абонентов
Размеры упаковки ДхШхВ, мм	156 x 57 x 110
Параметры поставки, габариты	Ширина 96 мм, высота 39 мм, глубина 103 мм
Вес	0.11 кг
Кратность упаковки	1
Единица измерения	шт
Макс. потребляемый ток	25 мА
Модель	60020030
Артикул	60020030
Тип	Модуль для домофонии (вызывная панель), 8 абонентов
Назначение	Организация вызовов абонентов с подсветкой карточек
Материал корпуса	Технополимер
Габаритные размеры, мм	85 x 85 x 35

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

---

**Напряжение электропитания** 10.7 ÷ 18 В

---

**Диапазон рабочих температур** -25 ÷ +55 °С

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Фото Модуль на 8 абонентов CAME 60020030**

---



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>