

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Кодонаборный модуль для осуществления вызовов CAME
60020230
(60020230)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 60020230

Характеристики товара

Фото 60020230

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Кодонаборный модуль для осуществления вызовов CAME 60020230

Кодонаборный модуль CAME предназначен для организации вызовов в домофонных системах. Это электронный модуль в корпусе из технополимера, который объединяет 12-кнопочную буквенно-цифровую клавиатуру с двойной синей или белой подсветкой. Модуль используется как часть абонентского узла и обеспечивает удобный ввод кода для доступа и вызова абонента.

Для комфортного взаимодействия предусмотрена регулировка цвета и яркости светодиодов. Кнопки дают возможность набирать комбинацию от 0 до 9, а также выполнять две ключевые функции — осуществлять вызов абонента и подтвердить введенный код доступа. Такое сочетание клавиатуры и управляющих кнопок помогает организовать понятный алгоритм взаимодействия посетителя с системой.

Функциональные возможности 60020230

- Выполнение набора кода с использованием кнопок 0–9.
- Вызов абонента с помощью отдельной управляющей кнопки.
- Подтверждение кода доступа отдельной управляющей кнопкой.
- Двойная синяя или белая подсветка клавиатуры.
- Регулировка цвета и яркости подсветки светодиодов.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

Модуль рассчитан на питание от диапазона 10.7–18 В и обеспечивает работу в условиях установленного температурного диапазона. При этом производятся электрические параметры, необходимые для корректного функционирования в составе домофонной системы и для обеспечения стабильной работы при эксплуатации.

- Габаритные размеры: 85 × 85 × 35 мм.
- Напряжение электропитания: 10.7 ÷ 18 В.
- Потребление в режиме ожидания: 20 мА.
- Максимальный потребляемый ток: 55 мА.
- Диапазон рабочих температур: -25 ÷ +55 °С.
- Класс защиты от воды и пыли: IP54.

Для монтажа и эксплуатации также важны физические габариты и логистические параметры поставки, включая массу и размеры упаковки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Кодонаборный модуль применяется в составе домофонных решений CAME для организации доступа по коду и управления вызовом абонента. Устройство может использоваться в проектах, где требуется надежный ввод кодовой комбинации и визуальная индикация через подсветку клавиатуры, с учетом заявленного класса защиты IP54.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Кодонаборный модуль для осуществления вызовов CAME 60020230

| | |
|-------------------------------|--|
| Класс защиты | IP54 |
| Клавиатура | 12-кнопочная буквенно-цифровая клавиатура |
| Функции кнопок | Набор кода (0–9), вызов абонента, подтверждение кода доступа |
| Регулировка подсветки | Регулировка цвета и яркости светодиодов |
| Подсветка | Двойная синяя или белая подсветка |
| Максимальный потребляемый ток | 55 мА |
| Потребление в режиме ожидания | 20 мА |
| Размеры упаковки (ШхВхГ) | 110 × 57 × 156 мм |
| Вес | 0.18 кг |
| Кратность упаковки | 1 |
| Единица измерения | шт |
| Модель | 60020230 |
| Артикул | 60020230 |
| Тип устройства | Кодонаборный модуль для осуществления вызовов |
| Материал корпуса | Технополимер |
| Габаритные размеры | 85 × 85 × 35 мм |
| Напряжение электропитания | 10.7 ÷ 18 В |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Диапазон рабочих температур

-25 ÷ +55 °C

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 7 из 8

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Кодонаборный модуль для осуществления вызовов CAME 60020230



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>