

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Модуль дисплея CAME 60020240
(60020240)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 1 из 7

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 60020240

Характеристики товара

Фото 60020240

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Модуль дисплея CAME 60020240

Модуль дисплея CAME предназначен для использования в составе домофонных систем и обеспечивает удобную визуальную коммуникацию с абонентами. Устройство выполнено в корпусе из технополимера и оснащено ЖК-дисплеем с синей или белой подсветкой. Дисплей используется для отображения списка абонентов и навигации по меню.

Важным элементом модуля является возможность настройки цвета и яркости меню с основных модулей, что позволяет адаптировать отображение под условия эксплуатации. Модуль дисплея рассчитан на работу с большим числом абонентов: на экране может отображаться перечень, содержащий до 7200 имен, а также поддерживается поиск в режиме прокрутки или по алфавитным блокам.

Для оперативного вызова предусмотрена центральная кнопка, позволяющая осуществлять непосредственный вызов на абонентские устройства. Конструктивное исполнение и использование в сочетании с соответствующей фронтальной накладкой обеспечивают класс защиты от воды и пыли IP54.

Функциональные возможности 60020240

- ЖК-дисплей в корпусе из технополимера с синей или белой подсветкой.
- Регулировка цвета и яркости меню с основных модулей.
- Отображение списка абонентов до 7200 имен.
- Поиск абонентов в режиме прокрутки или по алфавитным блокам.
- Непосредственный вызов на абонентские устройства с помощью центральной кнопки.
- Работа с защитой от воды и пыли IP54 в комплекте с подходящей фронтальной накладкой.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Габаритные размеры: 85 x 85 x 35 мм.
- Напряжение электропитания: 10.7 ÷ 18 В.
- Потребление в режиме ожидания: 55 мА.
- Максимальный потребляемый ток: 250 мА.
- Диапазон рабочих температур: -25 ÷ +55 °С.
- Класс защиты: IP54.
- Масса изделия: 0.21 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Модуль дисплея CAME используется в составе систем домофонии для построения абонентских решений с отображением списка, поиском по абонентам и удобным вызовом. Устройство подходит для эксплуатации в условиях, где важна защита от воды и пыли и требуется корректная работа в температурном диапазоне $-25 \div +55$ °C.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Модуль дисплея CAME 60020240

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Вес	0.21 кг
Размеры упаковки ДхШхВ	110 x 57 x 156 мм
Артикул	60020240
Класс защиты	IP54
Потребление в режиме ожидания	55 мА
Максимальный потребляемый ток	250 мА
Описание	Электронный модуль в корпусе из технополимера с ЖК-дисплеем и синей или белой подсветкой. Позволяет отображать список до 7200 имен абонентов и выполнять поиск по алфавитным блокам или в режиме прокрутки. Непосредственный вызов осуществляется с помощью центральной кнопки.
Габаритные размеры	85 x 85 x 35 мм
Высота	85 мм
Ширина	85 мм
Напряжение электропитания	10.7 ÷ 18 В
Диапазон рабочих температур	-25 ÷ +55 °С

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Модуль дисплея CAME 60020240



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>