

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Полные характеристики, описание и фото на Информационный модуль МТММІ САМЕ 60020290 (60020290)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание 60020290

---

Характеристики товара

---

Фото 60020290

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Описание Информационный модуль МТММІ САМЕ 60020290

Информационный модуль МТММІ предназначен для создания информационных карточек в системах домофонии. Устройство выполнено в корпусе из технополимера и оснащено светодиодами для двойной синей или белой подсветки. Такая компоновка позволяет визуально выделять информационные элементы и улучшает восприятие данных на объекте.

Модуль позволяет выполнять регулировку цвета и яркости подсветки с основных модулей, благодаря чему можно настроить внешний вид информационных карточек под конкретные условия эксплуатации и предпочтения пользователя. Дополнительно конструкция предусматривает фронтальную накладку информационного модуля, которая формирует единый внешний вид и служит частью общей защиты.

## Функциональные возможности 60020290

- Двойная подсветка информационных карточек (синий или белый цвет).
- Регулировка цвета и яркости подсветки с основных модулей.
- Корпус из технополимера для размещения электронных компонентов.
- Фронтальная накладка информационного модуля для формирования защитного контура.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Технические особенности

---

- Габаритные размеры: 85 x 85 x 35 мм.
- Напряжение электропитания: 10.7 ÷ 18 В.
- Макс. потребляемый ток: 25 мА.
- Диапазон рабочих температур: -25 ÷ +55 °С.
- Степень защиты от воды и пыли: IP54.
- Ширина: 85 мм.
- Высота: 85 мм.
- Информационный модуль выполнен в компактном корпусе, удобном для интеграции в состав оборудования.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Применение

---

Информационный модуль МТММ1 используется в составе домофонных решений для вывода и подсветки информационных данных на объекте. Он применяется там, где важны читаемость и визуальное выделение карточек, а также требуется защита от попадания воды и пыли в соответствии со степенью IP54. Диапазон рабочих температур - 25 ÷ +55 °С позволяет использовать устройство в помещениях и на участках, где предусмотрена эксплуатация в условиях, соответствующих указанному диапазону.

Компоновка с фронтальной накладкой и светодиодной подсветкой делает модуль удобным элементом для обновления или комплектации информационных узлов системы домофонии.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Характеристики Информационный модуль МТММІ САМЕ 60020290

Артикул	60020290
Модель	60020290
Подсветка	Двойная синяя или белая подсветка
Регулировка подсветки	Регулировка цвета и яркости с основных модулей
Макс. потребляемый ток	25 мА
Тип товара	Информационный модуль
Материал корпуса	Технополимер
Габаритные размеры	85 x 85 x 35 мм
Высота	85 мм
Ширина	85 мм
Напряжение электропитания	10.7 ÷ 18 В
Степень защиты	IP54
Диапазон рабочих температур	-25 ÷ +55 °С

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Фото Информационный модуль MTMMI CAME 60020290



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>