

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Устройство дополнительного подогрева для вызывной панели
MTM MTMGT 60020400
(60020400)**

УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 1 из 8

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 60020400

Характеристики товара

Фото 60020400

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 2 из 8

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Устройство дополнительного подогрева для вызывной панели МТМ МТМGT 60020400

Устройство дополнительного подогрева предназначено для применения с вызывной панелью МТМ. Основная задача решения — помочь снизить влияние холодного периода на работоспособность узлов вызывной панели и обеспечить более стабильные условия эксплуатации в составе домофонной системы.

Модель МТМGT поставляется под артикулом 60020400 и соответствует комплектации «от 2х модулей», что позволяет использовать устройство как часть проектной компоновки с вызывными панелями МТМ в зависимости от выбранного количества модулей. Конструкция ориентирована на монтаж в составе системы домофонии и интеграцию с существующими компонентами линейки МТМ.

В продуктовых параметрах также приведены логистические показатели, включая массу и габариты упаковки, что удобно для планирования поставки и складирования на объекте. Для транспортировки и хранения предусмотрена упаковка кратности 1, единица измерения — штука.

Функциональные возможности 60020400

- Дополнительный подогрев в составе комплекта для вызывной панели МТМ для более стабильной работы в холодный период.
- Использование в проектных решениях, где требуется применение устройства дополнительного подогрева «от 2х модулей».
- Совместимость по назначению с вызывными панелями МТМ при комплектации соответствующей конфигурации.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Артикул (SKU): 60020400.
- Масса (кг): 0.11.
- Габариты упаковки (Ширина/Высота/Глубина, мм): 110 / 57 / 156.
- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 1.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Устройство дополнительного подогрева применяется в домофонных системах с вызывными панелями МТМ. Решение актуально при проектировании и монтаже объектов, где в холодное время требуется обеспечить более стабильные условия эксплуатации узлов вызывной панели.

- Объекты с вызывными панелями МТМ в составе системы домофонии.
- Проектные решения, где предусмотрена комплектация «от 2х модулей».

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Ограничения и условия использования

Использование устройства предполагается в составе вызывных панелей МТМ и соответствующей проектной конфигурации. Технические данные, включая габариты и массу, относятся к поставляемому изделию и его упаковке.

- Применение только в составе совместимой конфигурации с вызывной панелью МТМ.
- Монтаж и эксплуатация выполняются в соответствии с правилами, принятыми для оборудования домофонных систем CAME BPT.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Логистические данные

- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 1.
- Вес (кг): 0.11.
- Габариты упаковки (мм): 110 × 57 × 156.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Устройство дополнительного подогрева для вызывной панели МТМ МТМGT 60020400

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Вес (кг)	0.11
Артикул	60020400
Модель	МТМGT
Высота (мм)	57
Ширина (мм)	110
Глубина (мм)	156

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>