

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Заглушка аудиомодуля Lite фронтальная САМЕ 60020630
(60020630)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 60020630

Характеристики товара

Фото 60020630

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Заглушка аудиомодуля Lite фронтальная CAME 60020630

Фронтальная заглушка аудиомодуля Lite предназначена для аккуратной компоновки и закрытия рабочей зоны аудиомодуля Lite в составе домофонного оборудования CAME. Модель поставляется с кронштейном из поликарбоната, который помогает закрепить изделие и обеспечивает надежную посадку в монтажной точке. Деталь изготовлена из окрашенного сплава Zamak, что дает ей устойчивость к повседневным воздействиям и сохраняет внешний вид в процессе эксплуатации.

Класс защиты от ударов IK09 делает заглушку подходящей для применения в условиях, где важна повышенная стойкость к механическим воздействиям. Это особенно актуально для элементов, размещаемых на входных группах, в местах активного использования и в зонах с повышенным вниманием со стороны пользователей.

Изделие рассчитано на работу совместно с аудиомодулем Lite (MTMAL/01), поэтому при подборе важно учитывать точное соответствие модели аудиомодуля. Такая компоновка позволяет получить завершенный внешний вид панели и сохранить функциональность системы домофонии в рамках выбранной конфигурации.

Функциональные возможности 60020630

- Закрывает фронтальную часть аудиомодуля Lite, формируя завершенный вид домофонной панели.
- Поставляется в комплекте с кронштейном из поликарбоната для удобного и стабильного монтажа.
- Обеспечивает повышенную стойкость к механическим воздействиям благодаря классу защиты от ударов IK09.
- Предназначена для установки вместе с аудиомодулем Lite (MTMAL/01), без изменения логики работы связанного оборудования.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Материал: окрашенный сплав Zamak.
- Назначение: фронтальная заглушка аудиомодуля Lite.
- Класс защиты от ударов: IK09.
- Комплект: кронштейн из поликарбоната.
- Вес: 0,16 кг.
- Габариты упаковки: 96 × 39 × 103 мм (Ш × В × Г).
- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 1.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Используется в составе домофонных систем CAME, где требуется установить фронтальную заглушку аудиомодуля Lite для формирования законченной компоновки. Подходит для монтажных решений, рассчитанных на установку аудиомодуля Lite (MTMAL/01), а также для узлов, где предъявляются требования к стойкости к ударам.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Ограничения и условия использования

Заглушка предназначена для применения только в комплектации, где предусмотрено соответствие аудиомодулю Lite (MTMAL/01). При планировании монтажа следует учитывать класс защиты IK09 и требования к механической стойкости для выбранной зоны установки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Заглушка аудиомодуля Lite фронтальная CAME 60020630

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Вес	0,16 кг
Артикул	60020630
Класс защиты от ударов	IK09
Назначение	Фронтальная заглушка аудиомодуля Lite
Материал	Окрашенный сплав Zamak
Габариты упаковки (Ш × В × Г)	96 × 39 × 103 мм
Комплект	Кронштейн из поликарбоната
Совместимость	Используется с аудиомодулем Lite (MTMAL/01)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Заглушка аудиомодуля Lite фронтальная CAME 60020630



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>