


Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Считыватель контроля доступа DRFID CAME 61800290
(61800290)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 61800290

Характеристики товара

Фото 61800290

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Считыватель контроля доступа DRFID CAME 61800290

Считыватель контроля доступа DRFID предназначен для использования в составе вызывных панелей серии Thangram. Устройство представляет собой модуль RFID-считывателя бесконтактных ключей, рассчитанный на установку непосредственно на вызывную панель. Такой подход позволяет организовать удобный доступ для пользователей без необходимости использования ключей с механическим открыванием.

Модуль укомплектован антенной и цепью декодирования по технологии Mifare на частоте 13,56 МГц. Благодаря этому считыватель корректно взаимодействует с бесконтактными ключами, поддерживающими технологию Mifare, и обеспечивает считывание идентификаторов при приближении к зоне работы.

Конструктивно считыватель устанавливается на вызывную панель и занимает место двух стандартных кнопок. Это важно при планировании компоновки панели: модуль рассчитан на монтаж вместо набора управляющих элементов, при этом сохраняется возможность использования вызывной панели в составе домофонной системы.

Функциональные возможности 61800290

Считыватель DRFID обеспечивает бесконтактное управление доступом в составе домофонного оборудования. Его функциональные возможности включают:

- Бесконтактное считывание идентификаторов с помощью RFID-модуля.
- Декодирование ключей по технологии Mifare 13,56 МГц.
- Установка на вызывную панель Thangram вместо двух стандартных кнопок.
- Работу в составе вызывных панелей серии Thangram.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

Устройство выполнено в виде модуля для встраиваемого монтажа на вызывной панели. Для него в спецификации приведены габаритные и логистические параметры.

- Технология: Mifare.
- Частота: 13,56 МГц.
- Назначение: модуль RFID-считывателя бесконтактных ключей для вызывных панелей серии Thangram.
- Габаритные размеры: ширина 38 мм, высота 73 мм, глубина 102 мм.
- Вес: 0,036 кг.
- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 1.

Монтаж выполняется на вызывную панель, при этом модуль рассчитан на использование в конкретной линейке устройств, чтобы обеспечить корректную работу и совместимость по интерфейсам и размещению.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Считыватель контроля доступа DRFID применяется как модуль бесконтактного контроля доступа в домофонных системах, где используются вызывные панели серии Thangram. Он устанавливается на вызывную панель вместо двух стандартных кнопок и позволяет организовать доступ с использованием бесконтактных ключей.

Использование ограничено совместимыми моделями: устройство предназначено для вызывных панелей серии Thangram и не применяется для дополнительной клавиатуры DP0.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Считыватель контроля доступа DRFID CAME 61800290

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Вес	0,036 кг
Артикул	61800290
Тип монтажа	Устанавливается на вызывную панель; занимает место 2 стандартных кнопок
Технология	Mifare
Частота	13,56 МГц
Назначение	Модуль RFID-считывателя бесконтактных ключей для вызывных панелей серии Thangram
Высота	73 мм
Ширина	38 мм
Глубина	102 мм
Совместимость	С любой вызывной панелью серии Thangram; неприменимо на дополнительной клавиатуре DP0


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Считыватель контроля доступа DRFID CAME 61800290



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>