

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Вызывная панель LITHOS LVC/01 CAME 62020070
(62020070)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 62020070

Характеристики товара

Фото 62020070

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Вызывная панель LITHOS LVC/01 CAME 62020070

Вызывная панель LITHOS от CAME предназначена для организации аудио- и видеосвязи на входной группе. Модель LVC/01 выполнена в корпусе из крацованной нержавеющей стали AISI 316L и рассчитана на установку в местах с повышенными требованиями к устойчивости корпуса. Устройство объединяет вызывной модуль с цифровой видеокамерой и элементами управления для вызова абонента.

Панель оборудована видеокамерой NSTC/PAL разрешением 680 x 512 со встроенным микропроцессором для цифровой обработки сигнала. В оптической части используется объектив «рыбий глаз» с углом обзора 94° по горизонтали и 77° по вертикали, что позволяет охватывать большую площадь перед входом. Управление и настройка параметров выполнены с возможностью регулировки чувствительности микрофона, громкости динамика и времени открытия/закрытия электрозамка.

Для визуального информирования предусмотрена синяя подсветка кнопок с именными карточками абонентов. Корпус имеет класс защиты от воды и пыли IP54, что делает панель подходящей для эксплуатации на улице при соблюдении правил монтажа.

Функциональные возможности 62020070

- Корпус из крацованной нержавеющей стали AISI 316L
- Класс защиты от воды и пыли IP54
- Функция интеркома
- Возможность установить от 1 до 4 адресных кнопок только при замене кнопок
- Регулировка громкости динамика, чувствительности микрофона и времени открытия/закрытия электрозамка
- Объектив «рыбий глаз» с углом обзора 77° по вертикали и 94° по горизонтали
- Подсветка 4 светодиодами повышенной эффективности

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Габаритные размеры: 99 x 207 x 30 мм
- Напряжение электропитания: 16 ÷ 18 В
- Потребление в режиме ожидания: 100 мА
- Максимальный потребляемый ток: 250 мА
- Диапазон рабочих температур: -15 ÷ +50 °С
- Класс защиты: IP54
- Видеостандарт: PAL/NTSC
- Разрешение видеокамеры: 680 x 512
- Материал корпуса/внешняя отделка: крацованная нержавеющая сталь (AISI 316L)
- Ширина корпуса: 99 мм
- Высота корпуса: 207 мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Вызывная панель LITHOS CAME применяется в составе домофонных систем для входных групп зданий и помещений. Устройство предназначено для организации вызова абонентов с кнопками и подключения к домофонной инфраструктуре, где требуется видеоподтверждение визита и интерактивная связь с жильцами. Поддержка функции интеркома и возможность настройки параметров разговора и времени управления электрозамком позволяют адаптировать работу панели под сценарии доступа.

Эксплуатация панели рассчитана в температурном диапазоне от -15 до +50 °С при степени защиты IP54. Перед установкой следует учитывать особенности места монтажа и требования к подключению оборудования.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Вызывная панель LITHOS LVC/01 CAME 62020070

Вес (кг)	0.55
Размеры упаковки ДхШхВ (мм)	50 x 320 x 116
Кратность упаковки	1
Единица измерения	шт
Угол обзора (рыбий глаз) по вертикали	77°
Угол обзора (рыбий глаз) по горизонтали	94°
Разрешение видеокамеры	680 x 512
Видеостандарт	PAL/NTSC
Крепление/монтаж	Настенный монтаж вызывной панели (требуется установка в составе входного устройства)
Потребление в режиме ожидания (мА)	100
Макс. потребляемый ток (мА)	250
Подсветка кнопок	Синяя подсветка 4 светодиодами повышенной эффективности
Регулировки	Чувствительность микрофона, громкость динамика и время открытия/закрытия электрозамка
Функция	Интерком
Серия/модель	LVC/01
Артикул	62020070

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Класс защиты (IP)	IP54
Количество адресных кнопок	От 1 до 4 (только при замене кнопок)
Назначение	Вызывная панель для видеосвязи и управления электрозамком
Материал корпуса	Крацованная нержавеющая сталь AISI 316L
Габаритные размеры (мм)	99 x 207 x 30
Ширина (мм)	99
Высота (мм)	207
Напряжение электропитания (В)	16 ÷ 18
Диапазон рабочих температур (°C)	-15 ÷ +50

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Вызывная панель LITHOS LVC/01 CAME 62020070



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 9 из 12

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>