

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Полные характеристики, описание и фото на Видеомодуль для системы X1 CAME 62030010 (62030010)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание 62030010

---

Характеристики товара

---

Фото 62030010

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Описание Видеомодуль для системы X1 CAME 62030010

Видеомодуль для системы X1 CAME предназначен для организации видеонаблюдения и переговорной связи в составе домофонной системы. Устройство выполнено в компактном корпусе из технополимера и рассчитано на работу в режимах, где требуется стабильная передача видеосигнала и удобное управление с панели вызова. Модуль использует видеокамеру стандарта PAL/NTSC с разрешением 680×512 пикселей и встроенным микропроцессором, который выполняет цифровую обработку сигнала.

Модель оснащена объективом типа «рыбий глаз» с широким углом обзора — 100° по горизонтали и 82° по вертикали. Это позволяет получить обзор пространства в зоне установки без необходимости сложной настройки нескольких камер. Для визуальной индикации состояния системы на передней стороне размещены светодиоды.

## Функциональные возможности 62030010

- Камера PAL/NTSC с разрешением 680×512 пикселей и цифровой обработкой сигнала встроенным микропроцессором.
- Широкий угол обзора: 100° по горизонтали и 82° по вертикали.
- Регулируемое цифровое увеличение изображения для настройки визуального восприятия.
- Подсветка с двумя белыми сверхъяркими светодиодами и антибликовым рассеивателем.
- Интеграция в систему вызова: наличие двух кнопок вызова.
- Подключение электромеханического замка через клемму.
- Поддержка входов для кнопки открытия двери и контроля за состоянием двери (программируемый вход/выход).
- Выход для активации внешних камер (программируемый вход/выход).
- Настройка параметров: регулировка чувствительности микрофона, громкости динамика и времени открытия/закрытия электрозамка.
- Программирование в ручном режиме или через ПК с подключением по фронтальному коннектору MINI USB.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Технические особенности

---

- Артикул: 62030010.
- Габаритные размеры: 85 × 85 × 35 мм.
- Размеры упаковки: 156 × 57 × 110 мм.
- Видео-стандарт: PAL/NTSC.
- Разрешение: 680 × 512 пикселей.
- Питание: 16–18 В.
- Потребление в режиме ожидания: 70 мА.
- Максимальный потребляемый ток: 220 мА.
- Диапазон рабочих температур: -25...+55 °С.
- Класс защиты: IP 54.
- Ширина: 85 мм.
- Высота: 85 мм.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Применение

---

Видеомодуль используется в составе домофонных систем для организации видеовызова и контроля доступа. Устройство применяется на объектах, где требуется передавать видеосигнал на абонентские устройства, а также управлять дверным замком и контролировать состояние двери. Модуль рассчитан на монтаж в корпусе системы и может применяться в проектах, где важны широкий угол обзора и работа при температурах от -25 до +55 °С.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Характеристики Видеомодуль для системы X1 CAME 62030010

Размеры упаковки ДхШхВ (мм)	156 × 57 × 110
Угол обзора по вертикали (°)	82
Угол обзора по горизонтали (°)	100
Разрешение (пиксели)	680 × 512
Видеостандарт	PAL/NTSC
Режим программирования	в ручном режиме или через ПК по MINI USB
Подсветка	2 белых сверхъярких светодиода и антибликовый рассеиватель
Кнопки вызова	2 кнопки вызова
Потребление в режиме ожидания (мА)	70
Макс. потребляемый ток (мА)	220
Артикул	62030010
Класс защиты (IP)	54
Габаритные размеры (мм)	85 × 85 × 35
Ширина (мм)	85
Высота (мм)	85
Напряжение электропитания (В)	16 ÷ 18 (=)
Диапазон рабочих температур (°С)	-25 ÷ +55

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

---

**Подключение электрозамка**

клемма для подключения электромеханического замка

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Страница 7 из 8

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Фото Видеомодуль для системы X1 CAME 62030010**

---



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>