

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Полные характеристики, описание и фото на Вызывная панель DDVC/08 VR CAME 62080010 (62080010)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 62080010

Характеристики товара

Фото 62080010

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 2 из 10

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Вызывная панель DDVC/08 VR CAME 62080010

Вызывная панель CAME DDVC/08 VR — это стальное монолитное устройство для организации аудио- и видеосвязи в составе домофонных систем. Панель предназначена для наружного монтажа и обеспечивает удобный вызов по буквенно-цифровому кода набору, а также управление доступом с использованием RFID-считывателя. Конструктив выполнен на основе фронтальной пластины из нержавеющей стали AISI 304 с двойным покрытием, а видеосигнал формируется камерой PAL/NTSC с разрешением 680 x 512.

Для информирования пользователя предусмотрен информационный дисплей с интерактивным меню. Управление реализовано через набор элементов на лицевой панели: навигационные кнопки для работы с меню, клавиатура для кодового вызова и контроля доступа, а также RFID-считыватель. Светодиоды на лицевой стороне показывают состояние системы и упрощают визуальный контроль работы оборудования.

Функциональные возможности 62080010

- Фронтальная пластина из нержавеющей стали AISI 304 с двойным покрытием для устойчивости корпуса.
- Камера PAL/NTSC (680 x 512) для передачи видеосигнала.
- Объектив типа «рыбий глаз» с углом обзора 100° по горизонтали и 82° по вертикали и регулируемым цифровым увеличением.
- Информационный дисплей с интерактивным меню для отображения статусов и навигации.
- Буквенно-цифровая клавиатура для кодового вызова и управления доступом.
- RFID-считыватель для бесконтактного распознавания и контроля доступа.
- Клемма для подключения электромеханического замка.
- Входы для кнопки открытия двери и контроля состояния двери.
- Выход для активации питания внешних камер.
- Регулировка чувствительности микрофона и громкости динамика.
- Светодиодная индикация состояния системы.
- DIP-переключатели для настройки комплексного сопротивления линии.
- Программирование в ручном режиме с функцией «Быстрый запуск» и отображением меню на дисплее или на ПК, подключенном через соответствующий интерфейс.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Артикул: 62080010.
- Габаритные размеры: 140 x 380 x 2 мм (встраиваемая), 140 x 380 x 47 мм (накладная).
- Напряжение электропитания: 14 ÷ 18 В.
- Максимальный потребляемый ток: 370 мА.
- Диапазон рабочих температур: -30 ÷ +50 °С.
- Класс защиты (IP): 54.
- Видеостандарт: PAL/NTSC.
- Разрешение камеры: 680 x 512 пикс.
- Цвет/исполнение: нержавеющая сталь с двойной отделкой.
- Ширина корпуса: 140 мм.
- Высота корпуса: 380 мм.
- Логистика: масса изделия 1,91 кг; кратность упаковки 1; единица измерения — шт.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Где применяется

Вызывная панель DDVC/08 VR предназначена для построения домофонных систем на объектах, где требуется организовать внешний вызов, управление доступом и видеонаблюдение со стороны входной зоны. Оборудование подходит для установки в составе комплекта домофонии, когда необходимы кодовый вызов, RFID-контроль и передача видеосигнала с широким углом обзора, а также требуется подключение исполнительного устройства (электромеханического замка) и контроль состояния двери.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Вызывная панель DDVC/08 VR CAME 62080010

Единица измерения	шт
Вес (кг)	1,91
Кратность упаковки	1
Угол обзора	100° по горизонтали, 82° по вертикали
Разрешение (пиксели)	680 x 512
Видеостандарт	PAL/NTSC
Функции и элементы	Кодонаборная клавиатура, информационный дисплей с интерактивным меню, RFID-считыватель, микрофон (регулировка чувствительности), динамик (регулировка громкости), светодиодная индикация, DIP-переключатели, подключение электромеханического замка, входы для кнопки открытия двери и контроля состояния двери, выход для питания внешних камер, «Быстрый запуск» с программированием на дисплее или на ПК.
Цвет/исполнение	Нержавеющая сталь с двойной отделкой
Макс. потребляемый ток (мА)	370
Класс защиты (IP)	54
Модель/серия	DDVC/08 VR
Артикул	62080010
Материал	Нержавеющая сталь AISI 304 с двойной отделкой
Габаритные размеры (мм)	140 x 380 x 2 (встраиваемая), 140 x 380 x 47 (накладная)
Ширина (мм)	140

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Высота (мм)	380
Напряжение электропитания (В)	14 ÷ 18
Комплектация/документация	Инструкция (указана в разделе документации): FB00867-RU.pdf, FB00866-RU.pdf; сертификаты: b8583ca82a135ecd11eb7430766eb469.pdf, b85d3ca82a135ecd11eba676d177496b.pdf, b864e43d1a1994ad11efac985e13f0f3.pdf.
Диапазон рабочих температур (°С)	-30 ÷ +50

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Вызывная панель DDVC/08 VR CAME 62080010



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>