

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Полные характеристики, описание и фото на Блок с 3 реле VLS/3 CAME 62800290 (62800290)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 62800290

Характеристики товара

Фото 62800290

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Блок с 3 реле VLS/3 CAME 62800290

Блок с 3 реле VLS/3 предназначен для управления дополнительными устройствами в составе систем видеодомофонии и автоматики. Это сервореле выполнено в миниатюрном корпусе, рассчитанном на установку на DIN-рейку в электрощитах (EN50022), благодаря чему монтаж получается компактным и удобным при размещении электрооборудования на объекте. Модель имеет три выходных реле и обеспечивает коммутацию нагрузок для задач, где требуется преобразование команд управления в сигналы для исполнительных элементов.

По умолчанию реле настроены на открытие двери и передачу команды AUX2. Для индикации рабочих режимов и процессов предусмотрены светодиоды: они отображают состояние работы устройства, состояние программирования и передачу данных, что упрощает настройку и диагностику в процессе эксплуатации.

Питание устройства выполняется от источника постоянного тока в диапазоне 11–18 В. В работе предусмотрены режимы с разным потреблением, включая низкое потребление в режиме ожидания. Диапазон рабочих температур позволяет использовать блок в условиях эксплуатации в диапазоне 0 ÷ +35 °С.

Функциональные возможности 62800290

Блок с 3 реле VLS/3 выполняет функции коммутации и передачи управляющих команд для подключаемых исполнительных устройств.

- 3 реле для управления дополнительными устройствами (согласно заводской настройке: открытие двери и команда AUX2).
- Индикация режимов работы: состояние работы, программирование и передача данных.
- Поддержка программирования с помощью ПК.
- Работа от электропитания 11–18 В с указанием потребляемых токов для разных значений напряжения.
- Коммутация нагрузок через релейные контакты с ограничением по допустимым электрическим параметрам.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

Устройство выполнено в корпусе для установки на DIN-рейку и рассчитано на применение в электрощитах. Компактный форм-фактор соответствует размеру 4 DIN (низкопрофильный корпус), что удобно при размещении нескольких устройств в одном щите.

- Артикул: 62800290.
- Напряжение электропитания: = 11 - 18 В.
- Потребляемый ток: 170 мА при 12 В; 200 мА при 18 В.
- Потребление в режиме ожидания: 40 мА.
- Размер: 4 DIN (низкопрофильный).
- Диапазон рабочих температур: 0 ÷ +35 °С.
- Максимальная нагрузка на реле: макс 250 В~ (резистивная нагрузка 10 А) и 2 А индуктивной нагрузки.
- Индикация: 5 светодиодов для состояния работы, программирования и передачи данных.
- Электропитание для работы устройства: 11–18 В.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Где применяется

Блок VLS/3 применяется как сервореле для дополнительных устройств, управляемых командами в рамках системы. Его используют для решения прикладных задач, где требуется коммутация исполнительных цепей, например для лестничного освещения, сирен, проходов и подобных элементов, подключаемых к релейным выходам.

Модель рассчитана на установку в электрощитах на DIN-рейку (EN50022), поэтому подходит для объектов, где управляющее и силовое оборудование размещается в шкафах и распределительных устройствах.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Блок с 3 реле VLS/3 CAME 62800290

Артикул	62800290
Бренд	CAME
Макс. нагрузка на реле	макс 250 В~10 А резистивной нагрузки и 2 А индуктивной нагрузки
Потребление в режиме ожидания (мА)	40 мА
Потребляемый ток (мА)	170 (при 12В); 200 (при 18В)
Программирование	с помощью ПК
Индикация	5 светодиодов (состояние работы, программирования и передачи данных)
Вес (кг)	0.265
Единица измерения	шт
Количество реле	3
Назначение по умолчанию реле	открытие двери и команда AUX2
Ширина (мм)	87
Глубина (мм)	123
Высота (мм)	85
Размер (DIN)	4 DIN
Напряжение электропитания (В)	= 11 - 18
Диапазон рабочих температур (°C)	0 ÷ +35

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Блок с 3 реле VLS/3 CAME 62800290



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>