

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Привод для откатных ворот BV15AGE PLUS CAME 801ms-0350
(801MS-0350)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 801MS-0350

Характеристики товара

Фото 801MS-0350

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Привод для откатных ворот BKV15AGE PLUS CAME 801ms-0350

Привод BKV15AGE PLUS предназначен для автоматизации откатных ворот и рассчитан на режим интенсивной эксплуатации. Модель работает от электропитания 230 В, использует двигатель с напряжением 36 В и подходит для монтажа в системах, где важны точность позиционирования створки и управляемые режимы открытия/закрывания. Устройство обеспечивает контроль крайних положений и поддерживает функции, необходимые для стабильной работы ворот в условиях различной нагрузки и окружающей среды.

Ключевая особенность комплекта — наличие встроенных решений для позиционирования и управления движением створки, а также поддержка дополнительных сценариев работы. Привод рассчитан на максимальную массу створки до 1500 кг и максимальную длину створки до 20 м, поэтому может применяться в проектах частного и коммерческого назначения, где требуется автоматика для откатных ворот с расширенными настройками.

Функциональные возможности 801MS-0350

- Автоматическое определение крайних положений створки.
- Технология адаптивного управления скоростью и крутящим моментом.
- Управление открыванием и закрыванием в соответствии с настройками таймера.
- Функция автоматического закрывания с регулировкой по времени.
- Самодиагностика устройств безопасности.
- Регулировка скорости движения и скорости замедления.
- Регулировка точек начала замедления при открывании и закрывании.
- Частичное открывание створки (режим калитки) с автоматическим закрыванием.
- Режим замедления перед остановкой в крайних положениях.
- Возможность подключения беспроводной системы безопасности RIO 2.0.
- Возможность синхронизации двух приводов.
- Второй радиоканал для подключения дополнительных устройств.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Макс. масса створки: 1500 кг.
- Макс. длина створки: 20 м.
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ.
- Класс защиты: IP 54.
- Напряжение электропитания: 230 В (50 Гц).
- Напряжение электропитания двигателя: 36 В.
- Мощность: 200 Вт.
- Скорость движения: 12 м/мин.
- Толкающее усилие: 800 Н.
- Диапазон рабочих температур: -20 ÷ +55 °С.
- Совместимость с CAME Connect: полная.
- Модуль шестерни: 4.
- Наличие энкодера и магнитных концевых выключателей для повышения точности позиционирования.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Привод подходит для автоматизации откатных ворот, где требуется управляемое движение створки, точная остановка в крайних положениях и возможность настройки сценариев работы. Поддерживаются функции замедления перед остановкой, режим калитки с автоматическим закрыванием, а также автоматическое закрывание по времени. Устройство может использоваться в системах с дистанционным управлением через совместимые брелоки и с подключением дополнительных устройств по радиоканалам. При планировании эксплуатации учитывайте требования к режиму работы и работоспособности в заявленном диапазоне температур.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Дополнительные сведения по надежности

Привод рассчитан на работу в условиях интенсивной эксплуатации и поддерживает самодиагностику устройств безопасности, что помогает контролировать корректность работы системы. Наличие функций адаптивного управления скоростью и крутящим моментом поддерживает стабильность движения створки. Для обеспечения долговечной работы важно корректно организовать монтаж и выполнить электрические подключения в соответствии с требованиями проекта и правилами безопасности.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Привод для откатных ворот BKV15AGE PLUS CAME 801ms-0350

Скорость движения (м/мин)	12 м/мин
Макс. длина створки (м)	20 м
Толкающее усилие (Н)	800 Н
Модуль шестерни	4
Интенсивность использования (%)	ИНТЕНСИВНОЕ
Макс. масса створки (кг)	1500 кг
Функция автоматического закрывания	с регулировкой по времени
Режим калитки (частичное открывание)	с автоматическим закрыванием
Синхронизация двух приводов	возможна
Класс защиты (IP)	IP 54
Артикул	801MS-0350
Напряжение электропитания двигателя (В)	36 В
Мощность (Вт)	200 Вт
Напряжение электропитания (В, 50 Гц)	230 В
Диапазон рабочих температур (°C)	-20 ÷ +55 °C
Подключение RIO 2.0	возможна

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Совместимость с CAME Connect

полная

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 8 из 12

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Привод для откатных ворот BKV15AGE PLUS CAME 801ms-0350



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 10 из 12

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>