

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Привод 36 В для откатных ворот BVK25AGE PLUS CAME  
801MS-0370  
(801MS-0370)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание 801MS-0370

---

Характеристики товара

---

Фото 801MS-0370

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Описание Привод 36 В для откатных ворот BVK25AGE PLUS CAME 801MS-0370**

Привод 36 В для откатных ворот CAME BVK25AGE PLUS рассчитан на установку для автоматизации откатных ворот. Модель предназначена для работы с большими нагрузками: максимальная масса створки составляет 2500 кг, а максимальная длина створки — до 20 м. Встроенная автоматика формирует стабильное движение створки, а магнитные концевые выключатели помогают надежно фиксировать крайние положения.

Компоновка автоматики предусматривает управление и настройку параметров в удобном режиме, а дополнительные функции обеспечивают адаптацию работы к условиям эксплуатации. Для расширения возможностей предусмотрена совместимость с облачным управлением через CAME Connect и поддержка подключения дополнительных устройств.

Ключевое назначение привода — обеспечить автоматический цикл открытия и закрывания откатных ворот с корректной реакцией на управляющие сигналы и устройства безопасности.

### **Функциональные возможности 801MS-0370**

- Автоматическое определение крайних положений створки.
- Адаптивное управление скоростью и крутящим моментом.
- Управление открыванием и закрыванием по настройкам таймера.
- Автоматическое закрывание с регулировкой по времени.
- Самодиагностика устройств безопасности.
- Регулировка скорости движения и скорости замедления.
- Регулировка точек начала замедления при открывании и закрывании.
- Частичное открывание створки (режим калитки) с автоматическим закрыванием.
- Режим замедления перед остановкой в крайних положениях.
- Подключение беспроводной системы безопасности RIO 2.0.
- Возможность синхронизации двух приводов.
- Второй радиоканал для подключения дополнительных устройств.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

### Технические особенности

---

Привод BKV25AGE PLUS выполнен для интенсивного режима эксплуатации и поддерживает работу в заданных климатических условиях. Конструктивная часть включает магнитные концевые выключатели, что упрощает контроль положения створки.

- Макс. масса створки: 2500 кг.
- Макс. длина створки: 20 м.
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ.
- Класс защиты: IP 54.
- Напряжение электропитания: 230 В (50 Гц).
- Напряжение электропитания двигателя: 36 В.
- Мощность: 300 Вт.
- Скорость движения: 12 м/мин.
- Толкающее усилие: 1000 Н.
- Диапазон рабочих температур: -20 ÷ +55 °С.
- Модуль шестерни: 6.
- Совместимость с CAME Connect: полная.
- Макс. масса створки в ограничениях: 2500 кг (дополнительно указано в разделе ограничений).
- Макс. ширина/длина створки в ограничениях: 20 м (дополнительно указано в разделе ограничений).

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Применение

---

Привод подходит для автоматизации откатных ворот, где требуется надежное движение створки, корректная работа в режиме замедления и возможность тонкой настройки времени и логики закрывания. Модель рассчитана на эксплуатацию в условиях, соответствующих классу защиты IP 54, а также на работу в заданном температурном диапазоне.

Для корректной работы системы необходимо предусмотреть комплект устройств управления и безопасности, согласованный с проектом автоматики откатных ворот, и обеспечить настройку параметров привода под конкретные размеры и требования к циклу открывания и закрывания.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Характеристики Привод 36 В для откатных ворот BKV25AGE PLUS CAME 801MS-0370**

Класс защиты (IP)	54
Самодиагностика устройств безопасности	предусмотрена
Режим калитки (частичное открывание)	предусмотрен с автоматическим закрыванием
Режим замедления перед остановкой	предусмотрен
Краткое описание функции	Автоматическое определение крайних положений, адаптивное управление скоростью и крутящим моментом
Модуль шестерни	6
Интенсивность использования (%)	ИНТЕНСИВНОЕ
Макс. масса створки (кг)	2500
Толкающее усилие (Н)	1000
Макс. длина створки (м)	20
Скорость движения (м/мин)	12
Напряжение электропитания двигателя (В)	36
Мощность (Вт)	300
Напряжение электропитания (В, 50 Гц)	230
Диапазон рабочих температур (°С)	-20 ÷ +55

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

---

Совместимость с CAME Connect

полная

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Страница 7 из 11

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Фото Привод 36 В для откатных ворот BVK25AGE PLUS CAME 801MS-0370**



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>**




**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

**Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>**

**Страница 9 из 11**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>