


Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Устройство аварийного питания для подключения и зарядки 2-
х аккумуляторов (12В / 0,8 Ач) CAME 801XC-0010
(801XC-0010)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 801XC-0010

Характеристики товара

Фото 801XC-0010

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Устройство аварийного питания для подключения и зарядки 2-х аккумуляторов (12В / 0,8 Ач) CAME 801XC-0010

Устройство аварийного питания CAME 801XC-0010 предназначено для подключения и зарядки двух аккумуляторов и применяется в составе систем автоматизации, где требуется обеспечить резервное питание. Компактный прибор рассчитан на использование совместно с приводами VER10D-13D, а аккумуляторы входят в комплект поставки, поэтому устройство можно использовать в составе готовой конфигурации после монтажа привода и подключения питания.

Модель 801XC-0010 обеспечивает работу системы в условиях, когда штатное электропитание недоступно. Это позволяет сохранить работоспособность автоматизации и поддерживать управление приводами в сценариях, где важна непрерывность работы. Устройство рассчитано для эксплуатации в составе типовых решений автоматических ворот и приводов CAME и ориентировано на установку там, где требуется организовать резервную цепь питания.

Функциональные возможности 801XC-0010

- Подключение и зарядка 2 аккумуляторов
- Резервное питание для системы автоматики
- Использование совместно с приводами VER10D-13D
- Комплектные аккумуляторы для готового запуска после установки

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Назначение: устройство аварийного питания для подключения и зарядки 2 аккумуляторов
- Напряжение: 12 В
- Ток (параметр комплекта): 0,8 Ач
- Габариты (упаковка): 105 × 75 × 175 мм
- Масса: 0,413 кг
- Единица измерения: шт
- Кратность упаковки: 1
- Комплектность: аккумуляторы входят в комплект

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Устройство аварийного питания 801XC-0010 применяется как резервный источник для систем автоматики CAME. Оно подходит для использования совместно с приводами VER10D-13D, обеспечивая питание и заряд аккумуляторов в составе установленного оборудования. Подключение выполняется в процессе монтажа комплекта автоматики, когда резервное энергоснабжение требуется для поддержания работы привода и системы управления.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Где применяется

Модель рассчитана для установки в составе решений автоматизации секционных ворот на основе приводов VER10D-13D. Применение устройства актуально там, где необходимо обеспечить продолжение работы автоматики при пропадании основного питания и требуется организовать заряд аккумуляторной части резервной системы.

Для обслуживания и ввода в эксплуатацию используйте входящую в комплект документацию: доступны инструкция и сертификаты на устройство.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Устройство аварийного питания для подключения и зарядки 2-х аккумуляторов (12В / 0,8 Ач) CAME 801XC-0010

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Артикул	801XC-0010
Назначение	Устройство аварийного питания для подключения и зарядки 2-х аккумуляторов
Масса	0,413 кг
Высота	75 мм
Ширина	105 мм
Глубина	175 мм
Напряжение	12 В
Емкость аккумуляторов (Ач)	0,8 Ач
Комплектность	Аккумуляторы в комплекте
Совместимость	Совместно с приводами VER10D-13D


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Устройство аварийного питания для подключения и зарядки 2-х аккумуляторов (12В / 0,8 Ач) CAME 801XC-0010



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>