

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Полные характеристики, описание и фото на Тумба шлагбаума GPX CAME 803BB-0100 (803BB-0100)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 803BB-0100

Характеристики товара

Фото 803BB-0100

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Тумба шлагбаума GPX CAME 803BB-0100

Тумба шлагбаума CAME GPX предназначена для автоматизации въезда и контроля доступа на объекте с повышенной интенсивностью использования. Модель создана для эксплуатации в условиях постоянных циклов и рассчитана на работу с параметрами, характерными для промышленных и коммерческих площадок. Корпус тумбы выполнен из оцинкованной и окрашенной стали, а электронная часть обеспечивает управление перемещением стрелы в штатных режимах работы.

Конструкция тумбы предусматривает встроенные функции управления и настройки, а также интегрированные элементы индикации для визуального контроля состояния. Благодаря наличию бесколлекторного двигателя тумба обеспечивает высокую производительность и максимальный срок службы. Для синхронизации работы двух шлагбаумов предусмотрена возможность объединения приводов, в том числе для организации проезда в режиме «тамбур-шлюз».

Для задач, где важны сценарии безопасного движения стрелы, предусмотрены режимы, реагирующие на препятствия, а также регулировки, позволяющие адаптировать работу автоматики под конкретные условия монтажа и эксплуатации.

Функциональные возможности 803BB-0100

- Автоматическое определение крайних положений.
- Функция автоматического закрывания с регулировкой по времени.
- Регулировка чувствительности токовой системы обнаружения препятствий.
- Самодиагностика устройств безопасности.
- Регулировка скорости движения и скорости замедления.
- Регулировка точек начала замедления при открывании и закрывании.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Макс. ширина проезда: 3,8 м.
- Время открывания на 90°: 1–2 с.
- Интенсивность использования: ВЫСОКОИНТЕНСИВНОЕ.
- Класс защиты (IP): 54.
- Электропитание: 230 В, 50 Гц.
- Напряжение двигателя: 36 В.
- Мощность: 270 Вт.
- Крутящий момент: 100 Нм.
- Диапазон рабочих температур: -20 ÷ +55 °С.
- Совместимость с CAME Connect: полная.
- При ширине проезда более 3 м использование неподвижной опоры является обязательным.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Тумба шлагбаума CAME GPX предназначена для автоматизации шлагбаумов на территории объектов с интенсивным потоком транспорта. Подходит для эксплуатации в температурном диапазоне от -20 до +55 °С и обеспечивает управление движением стрелы с учетом настроек скорости и замедления. Модель может использоваться на участках, где требуется контроль безопасности при движении стрелы и требуется поддержка сценариев синхронизации двух шлагбаумов для организации проезда в режиме «тамбур-шлюз».

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Тумба шлагбаума GPX CAME 803BB-0100

Артикул	803BB-0100
Вес	365 мм
Макс. ширина проезда	-20 ÷ +55 °С
Функциональные возможности	Автоматическое определение крайних положений; автоматическое закрывание с регулировкой по времени; регулировка чувствительности токовой системы обнаружения препятствий; самодиагностика устройств безопасности; регулировка скорости движения и скорости замедления; регулировка точек начала замедления при открывании и закрывании.
Ограничения по монтажу	Если ширина проезда превышает 3 м, использование неподвижной опоры является обязательным.
Напряжение электропитания	100 Нм
Совместимость с CAME Connect	полная

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Тумба шлагбаума GPX CAME 803BB-0100





Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 9 из 9