

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Тумба шлагбаума из оцинкованной и окрашенной стали. Класс
защиты IP54 CAME 803BB-0180
(803BB-0180)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 803BB-0180

Характеристики товара

Фото 803BB-0180

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 2 из 10

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Тумба шлагбаума из оцинкованной и окрашенной стали. Класс защиты IP54 CAME 803BB-0180

Тумба шлагбаума CAME GARD GT предназначена для организации автоматического контроля проезда на территориях жилых, промышленных и городских объектов. Модель ориентирована на интенсивное использование и рассчитана на выполнение до 3 миллионов циклов, что делает ее практичным решением для мест с регулярным потоком транспорта.

Конструкция тумбы выполнена из оцинкованной стали с порошковым покрытием темно-серого цвета. По заказу возможно изготовление из нержавеющей стали. В корпусе предусмотрены световые элементы, обеспечивающие видимость стрелы и верхней части тумбы при любых погодных условиях за счет подсветки.

Функциональные возможности 803BB-0180

Шлагбаумный привод в составе системы обеспечивает автоматизацию управления въездом и выездом. Механика и электроника рассчитаны на стабильную работу в режиме частых открываний и закрываний, а управление адаптировано под условия эксплуатации.

- Работа двигателя с энкодером.
- Адаптивное управление скоростью для корректной динамики перемещения.
- Световая индикация стрелы и верхней части тумбы: зеленая и красная подсветки.
- Использование балансировочной системы с двумя одинаковыми пружинами для стрел разной длины.
- Система совместима с CAME Connect.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Максимальная ширина проезда: 7,8 м.
- Время открывания на 90°: 4 ÷ 8 с.
- Класс защиты: IP54.
- Напряжение электропитания: 230 В, 50 Гц.
- Напряжение электропитания двигателя: = 24 В.
- Макс. потребляемый ток двигателя: 1,1 А.
- Мощность: 300 Вт.
- Крутящий момент: 600 Н·м.
- Диапазон рабочих температур: -20 ÷ +55 °С.
- Потребляемая мощность в режиме ожидания: 7 Вт.
- Циклов в час: 160.
- Циклов в день: 5400.
- Совместимость с CAME Connect: полная.
- Вес: 95 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Подходит для автоматизации въездов и выездов, когда требуется контроль доступа транспортных средств на объектах с высокой интенсивностью использования. Может применяться для организации проездов на парковках, придомовых территориях, на промышленных площадках и в городской инфраструктуре.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Тумба шлагбаума из оцинкованной и окрашенной стали. Класс защиты IP54 CAME 803BB-0180

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Вес (кг)	95
Класс защиты (IP)	54
Напряжение электропитания двигателя (В)	= 24
Макс. потребляемый ток двигателя (А)	1,1
Мощность (Вт)	300
Потребляемая мощность в режиме ожидания (Вт)	7
Макс. ширина проезда (м)	7,8
Крутящий момент (Нм)	600
Время открывания на 90° (с)	4 ÷ 8
Напряжение электропитания (В, 50 Гц)	230 В, 50 Гц
Диапазон рабочих температур (°С)	-20 ÷ +55
Циклов/час	160
Циклов/день	5400
Совместимость с CAME Connect	полная

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Тумба шлагбаума из оцинкованной и окрашенной стали. Класс защиты IP54 CAME 803BB-0180



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 7 из 10

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 8 из 10

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>