

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Тумба шлагбаума из оцинкованной и окрашенной стали для  
проездов до 6.5 м, класс защиты IP54 CAME 803BB-0450  
(803BB-0450)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание 803BB-0450

---

Характеристики товара

---

Фото 803BB-0450

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Описание Тумба шлагбаума из оцинкованной и окрашенной стали для проездов до 6.5 м, класс защиты IP54 CAME 803BB-0450**

Тумба шлагбаума CAME GLT60AOS предназначена для организации проездов на объектах, где требуется надежное управление движением транспорта. Конструкция выполнена из оцинкованной и окрашенной стали, что помогает обеспечить устойчивость к воздействию окружающей среды и сохранять внешний вид в процессе эксплуатации. Модель рассчитана на проезды до 6.5 м и относится к классу защиты IP54, благодаря чему устройство может работать в условиях, характерных для уличной установки.

Комплект рассчитан на интенсивное использование и применяется для решения задач автоматизации в коммерческих и промышленных сценариях. В составе предусмотрена система управления и электронные компоненты, которые обеспечивают корректную работу привода и согласованное движение шлагбаумной стрелы.

### **Функциональные возможности 803BB-0450**

- Двигатель 24 В постоянного тока с энкодером и адаптивным управлением скоростью помогает контролировать усилие, оказываемое на стрелу, для стабильной работы механизма.
- Сокращенное время открытия шлагбаума — от 4 до 6 секунд — для оперативного пропуска на территории.
- Усовершенствованная электроника поддерживает совместимость с системой CAME Connect и протоколом Modbus.
- Электронная плата с защитой крышкой из АБС-пластика дает возможность выполнять настройки при помощи графического дисплея или приложения CONNECT SetUp для смартфона либо планшета.
- Плата управления расположена под крышкой стойки, что позволяет специалисту выполнять настройки и обслуживание в более удобном положении и с закрытой стойкой.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Технические особенности

---

- Напряжение электропитания: 230 В.
- Напряжение электропитания двигателя: 24 В.
- Максимальная ширина проезда: 6.5 м.
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ.
- Габариты упаковки: 1200 × 1150 × 800 мм.
- Вес: 79 кг.
- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 4.
- Класс защиты: IP54.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Применение

---

Тумба шлагбаума CAME GLT60AOS применяется для автоматизации контроля доступа на территориях, где требуется организовать проезд до 6.5 м и обеспечить стабильную работу оборудования при повышенной нагрузке. Подходит для коммерческих и промышленных объектов и может использоваться как часть системы управления шлагбаумом с ориентацией на интенсивную эксплуатацию.

- Установка на территории с проездом транспорта до 6.5 м.
- Эксплуатация в режимах, соответствующих интенсивному использованию.
- Использование при требованиях к уличному исполнению и защите корпуса IP54.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Характеристики Тумба шлагбаума из оцинкованной и окрашенной стали для проездов до 6.5 м, класс защиты IP54 CAME 803BB-0450**

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	4
Вес (кг)	79
Артикул	803BB-0450
Класс защиты	IP54
Напряжение электропитания двигателя (В)	24
Макс. ширина проезда (м)	6.5
Интенсивность использования (%)	ИНТЕНСИВНОЕ
Высота (мм)	1150
Ширина (мм)	1200
Глубина (мм)	800
Напряжение электропитания (В)	230
Комплектность	1 комплект

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Фото Тумба шлагбаума из оцинкованной и окрашенной стали для проездов до 6.5 м, класс защиты IP54 CAME 803BB-0450**

---



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>