

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Тумба шлагбаума из оцинкованной и окрашенной стали. Класс  
защиты IP54 CAME GGT40AGS 803BB-0160  
(803BB-0160)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание 803BB-0160

---

Характеристики товара

---

Фото 803BB-0160

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Описание Тумба шлагбаума из оцинкованной и окрашенной стали. Класс защиты IP54 CAME GGT40AGS 803BB-0160**

Тумба шлагбаума CAME с артикуляцией GGT40AGS предназначена для организации автоматизированного контроля проезда транспортных средств на территории различного назначения. Устройство выполнено из оцинкованной и окрашенной стали и рассчитано на эксплуатацию в условиях, где требуется защита корпуса от воздействия окружающей среды: заявленный класс защиты IP54. Конструктив выполнен с ориентацией на длительную и стабильную работу в составе решения автоматического шлагбаума.

Модель ориентирована на управление движением и помогает выстроить регламент въезда/выезда, обеспечивая понятную визуальную индикацию и предсказуемую динамику работы привода. В качестве части автоматики применяется двигатель 24 В с энкодером, а также реализована адаптивная система управления скоростью.

### **Функциональные возможности 803BB-0160**

- Оцинкованная стальная тумба с порошковым покрытием, рассчитанная на класс защиты IP54.
- Светодиодные подсветки стрелы и верхней части тумбы для визуальной видимости в разных погодных условиях.
- Использование двигателя 24 В с энкодером.
- Инновационная система адаптивного управления скоростью для работы шлагбаума.
- Балансировочная система с использованием одной пружины для стрел разной длины.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

### Технические особенности

---

Тумба шлагбаума рассчитана на проезды с заданными параметрами и имеет подтвержденные электрические и эксплуатационные показатели, необходимые для корректной интеграции в состав автоматического барьерного решения.

- Максимальная ширина проезда: 4 м.
- Время открывания на 90°: 2 ÷ 6 с.
- Класс защиты (IP): 54.
- Напряжение электропитания (50 Гц): 230 В.
- Напряжение электропитания двигателя: 24 В (обозначено как =24).
- Максимальный потребляемый ток двигателя: 1,1 А.
- Мощность: 240 Вт.
- Крутящий момент: 300 Н·м.
- Диапазон рабочих температур: -20 ÷ +55 °С.
- Потребляемая мощность в режиме ожидания: 7 Вт.
- Циклов в час: 350.
- Циклов в день: 5400.
- Совместимость с CAME Connect: полная.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Применение

---

Тумба шлагбаума GGT40AGS подходит для использования на жилых, промышленных и городских объектах, где требуется организовать контроль доступа транспорта и обеспечить корректный режим работы барьерной системы.

- Подходит для задач въезда/выезда на территории.
- Используется как часть автоматического шлагбаума для контроля доступа.
- Эксплуатация в уличных условиях возможна благодаря заявленному классу защиты IP54.

При проектировании места установки учитывайте ограничение, указанное для ширины проезда. Если ширина проезда превышает 3 м, использование неподвижной опоры является обязательным.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Ограничения и условия использования**

---

- При ширине проезда свыше 3 м необходима установка неподвижной опоры.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Логистические данные

---

- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 1.
- Вес: 58,3 кг.
- Ширина упаковки: 365 мм.
- Высота упаковки: 1150 мм.
- Глубина упаковки: 288 мм.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Характеристики Тумба шлагбаума из оцинкованной и окрашенной стали. Класс защиты IP54 CAME GGT40AGS 803BB-0160**

<b>Система управления скоростью</b>	адаптивная система управления скоростью
<b>Световая сигнализация</b>	светодиодная подсветка стрелы и верхней части тумбы (зеленая и красная)
<b>Тип монтажа/использования</b>	устанавливается как тумба автоматического шлагбаума на объекте контроля доступа
<b>Ограничение по ширине проезда</b>	если ширина проезда превышает 3 м, использование неподвижной опоры является обязательным
<b>Артикул</b>	803BB-0160
<b>Модель</b>	803bb0160
<b>Макс. ширина проезда</b>	4 м
<b>Время открывания на 90°</b>	2 ÷ 6 с
<b>Крутящий момент</b>	300 Н·м
<b>Класс защиты (IP)</b>	IP54
<b>Потребляемая мощность в режиме ожидания</b>	7 Вт
<b>Мощность</b>	240 Вт
<b>Макс. потребляемый ток двигателя</b>	1,1 А
<b>Вес</b>	58,3 кг

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

<b>Возможность изготовления из нержавеющей стали</b>	возможно изготовление из нержавеющей стали
<b>Покрытие</b>	порошковое покрытие
<b>Материал</b>	оцинкованная сталь
<b>Глубина</b>	288 мм
<b>Ширина</b>	365 мм
<b>Высота</b>	1150 мм
<b>Напряжение электропитания (50 Гц)</b>	230 В
<b>Напряжение электропитания двигателя</b>	24 В
<b>Циклов/час</b>	350
<b>Циклов/день</b>	5400
<b>Диапазон рабочих температур</b>	-20 ÷ +55 °С
<b>Совместимость с CAME Connect</b>	полная

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Фото Тумба шлагбаума из оцинкованной и окрашенной стали. Класс защиты IP54 CAME GGT40AGS 803BB-0160**

---



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>**




**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

**Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>**

**Страница 11 из 13**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>