

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Стрела алюминиевая сечением 90x35 и длиной 4050 мм для  
шлагбаумов GPT, GPX и GLS CAME 803XA-0050  
(803XA-0050)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание 803XA-0050

---

Характеристики товара

---

Фото 803XA-0050

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Описание Стрела алюминиевая сечением 90x35 и длиной 4050 мм для шлагбаумов GPT, GPX и GLS CAME 803XA-0050**

Стрела алюминиевая сечением 90x35 и длиной 4050 мм для шлагбаумов GPT, GPX и GLS предназначена для формирования проезда и визуального обозначения зоны движения транспортных средств. Изделие выполнено из окрашенного алюминия и дополнено заглушкой, а также резиновым противоударным профилем, который помогает снизить последствия случайных ударов при эксплуатации.

Благодаря подобным конструктивным решениям стрела сохраняет работоспособность в ежедневном режиме и подходит для замены штатного элемента в составе шлагбаумов CAME соответствующих линеек. Такой формат комплектующего особенно востребован при обслуживании и восстановлении работоспособности проездной группы на объекте.

### **Функциональные возможности 803XA-0050**

Стрела обеспечивает базовую функцию шлагбаума — физическое ограничение проезда и наглядную индикацию режима работы. Для уверенной эксплуатации предусмотрены элементы, уменьшающие риск повреждений и повышающие устойчивость к механическим воздействиям.

- Секция 90x35 и длина 4050 мм дают необходимую геометрию для корректной работы шлагбаума GPT, GPX и GLS.
- Окрашенный алюминий обеспечивает устойчивость к повседневным условиям эксплуатации на объекте.
- Заглушка закрывает торец стрелы, формируя аккуратный внешний вид и защищая внутреннюю часть профиля.
- Резиновый противоударный профиль снижает вероятность критического повреждения при нештатных касаниях.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Технические особенности

---

Основные параметры изделия подобраны под используемую конструкцию шлагбаумов CAME. Точные габариты и материал важны для правильной установки и стабильной работы в составе системы.

- Материал: окрашенный алюминий.
- Сечение профиля: 90 x 35 мм.
- Длина: 4050 мм.
- Комплектация по корпусу: заглушка и резиновый противоударный профиль.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Где применяется

---

Стрела применяется в составе шлагбаумов для организации проезда на территории. Подходит для моделей GPT, GPX и GLS, где требуется замена стрелы или установка подходящего элемента в существующую комплектацию.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Характеристики Стрела алюминиевая сечением 90x35 и длиной 4050 мм для шлагбаумов GPT, GPX и GLS CAME 803XA-0050**

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Вес (кг)	8
Артикул	803XA-0050
Бренд	CAME
Тип изделия	Стрела для шлагбаума
Назначение	Ограничение проезда и формирование сигнальной зоны шлагбаума
Материал	Окрашенный алюминий
Длина	4050 мм
Высота (мм)	120
Ширина (мм)	80
Глубина (мм)	4070
Сечение профиля	90 x 35 мм
Комплектация	Заглушка и резиновый противоударный профиль
Совместимые модели	GPT, GPX, GLS

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Фото Стрела алюминиевая сечением 90x35 и длиной 4050 мм для шлагбаумов GPT, GPX и GLS CAME 803XA-0050**

---



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>