

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Стрела алюминиевая 90x35 и 3050 мм для шлагбаумов GPT,
GPX и GLS CAME 803XA-0051
(803XA-0051)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 803XA-0051

Характеристики товара

Фото 803XA-0051

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Стрела алюминиевая 90x35 и 3050 мм для шлагбаумов GPT, GPX и GLS CAME 803XA-0051

Стрела алюминиевая CAME сечением 90 x 35 мм и длиной 3050 мм предназначена для комплектов шлагбаумов GPT, GPX и GLS. Изделие выполнено из окрашенного алюминия и рассчитано на работу в составе автоматизированной системы контроля проезда, где стрела является видимым элементом барьера и участвует в циклах открытия и закрытия.

Конструкция стрелы включает заглушку и резиновый противоударный профиль. Такое решение помогает защитить кромки и элементы стрелы в процессе эксплуатации, а также снижает риск повреждений при контакте с препятствиями на траектории движения барьера. За счёт применения окрашенного алюминия изделие сохраняет аккуратный внешний вид и хорошо подходит для установки в составе шлагбаумов, работающих в ежедневном режиме на объектах с повышенным потоком транспорта.

Функциональные возможности 803XA-0051

- Использование в составе шлагбаумов для контроля проезда и ограничения доступа на территории.
- Применение окрашенной алюминиевой стрелы как основного барьерного элемента.
- Наличие заглушки и резинового противоударного профиля для повышения защищённости при эксплуатационных контактах.
- Поддержка совместимости с шлагбаумами моделей GPT, GPX и GLS.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Материал: окрашенный алюминий.
- Сечение стрелы: 90 x 35 мм.
- Длина стрелы: 3050 мм.
- Исполнение: белая стрела.
- Комплектность по конструктивным элементам: заглушка и резиновый противоударный профиль.
- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 1.
- Вес (кг): 3.1.
- Габариты упаковки: ширина 80 мм, высота 120 мм, глубина 3570 мм.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Стрела CAME 803XA-0051 применяется в составе шлагбаумов для организации ограничения проезда на объектах различного назначения. Установка выполняется в комплектации, рассчитанной под шлагбаумы GPT, GPX и GLS, чтобы барьерный элемент соответствовал требуемым габаритам по длине и геометрии сечения.

Изделие подходит для эксплуатации в режиме ежедневного использования, где важны стабильность работы барьера и сохранение целостности конструкции при типовых эксплуатационных контактах на траектории движения.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Стрела алюминиевая 90x35 и 3050 мм для шлагбаумов GPT, GPX и GLS CAME 803XA-0051

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Вес упаковки	3.1 кг
Артикул	803XA-0051
Цвет	Белая
Тип изделия	Стрела для шлагбаума
Материал	Окрашенный алюминий
Длина стрелы	3050 мм
Габариты упаковки (Ш x В x Г)	80 x 120 x 3570 мм
Сечение стрелы	90 x 35 мм
Комплектация (конструктив)	Заглушка, резиновый противоударный профиль
Модели шлагбаумов	GPT, GPX, GLS

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Стрела алюминиевая 90x35 и 3050 мм для шлагбаумов GPT, GPX и GLS CAME 803XA-0051



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>