

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Светодиодное кольцо тумбы GPX CAME 803XA-0140
(803XA-0140)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 803ХА-0140

Характеристики товара

Фото 803ХА-0140

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Светодиодное кольцо тумбы GPX CAME 803XA-0140

Светодиодное кольцо тумбы GPX CAME предназначено для подсветки тумбы шлагбаума, чтобы обеспечивать безопасный проезд транспортных средств в темное время суток. Устройство рассчитано на работу в составе шлагбаумов, где важна корректная видимость элементов конструкции и обозначение зоны проезда.

Модель 803XA-0140 выполнена в корпусном исполнении, подходящем для эксплуатации в условиях наружной установки. Для безопасной работы предусмотрены электротехнические параметры и защитные характеристики, позволяющие применять подсветку в составе оборудования шлагбаумов в реальных погодных условиях.

Функциональные возможности 803XA-0140

- Обеспечивает подсветку тумбы шлагбаума для повышения заметности в темное время суток.
- Работает от питания 24 В, что позволяет включать изделие в электрическую схему шлагбаума.
- Подходит для наружного монтажа благодаря классу защиты IP67.
- Мощность устройства составляет 5 Вт, что позволяет поддерживать стабильную работу подсветки в штатном режиме.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

При выборе и эксплуатации светодиодного кольца тумбы GPX важно учитывать параметры электропитания и уровень защиты. Устройство имеет следующие подтвержденные характеристики:

- Класс защиты (IP): 67.
- Напряжение электропитания (В): 24.
- Мощность (Вт): 5.

Для установки и последующей эксплуатации также учитывают габариты и массу изделия. Для данной позиции указаны логистические параметры упаковки: ширина 253 мм, высота 72 мм, глубина 263 мм, а также вес 0.406 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Светодиодное кольцо тумбы GPX 803XA-0140 применяется как элемент подсветки тумбы шлагбаума. Его устанавливают на уличные объекты, где требуется обеспечить видимость зоны проезда и повысить безопасность движения в темное время суток.

- Используется для подсветки тумбы шлагбаума в составе системы автоматизации.
- Рекомендуется применять в наружных условиях эксплуатации при соблюдении требований к электрическому подключению и классу защиты.
- Подходит для эксплуатации при организации безопасного проезда транспортных средств.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Светодиодное кольцо тумбы GPX CAME 803XA-0140

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Вес (кг)	0.406
Артикул	803XA-0140
Класс защиты (IP)	67
Мощность (Вт)	5
Высота (мм)	72
Ширина (мм)	253
Глубина (мм)	263
Напряжение электропитания (В)	24

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Светодиодное кольцо тумбы GPX CAME 803XA-0140



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>