

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Шарнир для стрелы 90 x 35 мм, для шлагбаума GARD PT, PX  
CAME 803XA-0180  
(803XA-0180)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Страница 1 из 8

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание 803ХА-0180

---

Характеристики товара

---

Фото 803ХА-0180

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Описание Шарнир для стрелы 90 x 35 мм, для шлагбаума GARD PT, PX CAME 803XA-0180**

Шарнир для стрелы 90 x 35 мм, предназначенный для шлагбаумов GARD PT, PX. Деталь работает в узле складывания стрелы и обеспечивает корректное перемещение элементов в процессе открытия и закрытия.

Изделие рассчитано на установку в составе системы шлагбаума и используется при подборе и обслуживании оборудования, когда требуется замена или комплектование узла крепления стрелы. Для стабильной работы важно учитывать ограничения по монтажу и условия эксплуатации, а также соблюдать рекомендации по установке комплектующих, включая балансировочные элементы, которые влияют на работу механизма.

### **Функциональные возможности 803XA-0180**

- Обеспечивает шарнирное соединение в узле стрелы для корректного движения при циклах открывания и закрывания шлагбаума.
- Предназначен для работы в механизме складывания стрелы в составе шлагбаумов GARD PT, PX.
- Используется при сервисном обслуживании и замене узлов, когда требуется восстановить штатную работу стрелы.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Технические особенности

---

- Артикул: 803XA-0180.
- Габариты (упаковка): ширина 181 мм, высота 169 мм, глубина 413 мм.
- Вес (кг): 5.771.
- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 1.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Применение

---

- Для шлагбаумов GARD PT, PX при эксплуатации и сервисном обслуживании.
- При установке механизма стрелы с учетом пределов установки и необходимости установки балансировочных пружин.

Для корректной работы шлагбаума при монтаже учитывайте требования по диапазонам установки и условиям интенсивности работы, а также соблюдайте обязательные рекомендации по балансировочным пружинам.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Ограничения и условия использования**

---

- Требуются балансирующие пружины.
- Пределы установки GPT40AGS: параметры скорости указаны как A1=1 и A1=2.
- Ширина проезда/интенсивность работы: 2 < 2,5 м / 80 %; 2 < 3,8 м / 100 %.
- Высота потолка: 2,2 < 2,5 м; 2,2 < 3 м.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Характеристики Шарнир для стрелы 90 x 35 мм, для шлагбаума GARD PT, PX CAME 803XA-0180**

<b>Единица измерения</b>	шт
<b>Кратность упаковки</b>	1
<b>Размеры упаковки</b>	181 × 413 × 169 мм (Ш × Г × В)
<b>Вес (кг)</b>	5.771
<b>Артикул</b>	803XA-0180
<b>Назначение</b>	Шарнир для стрелы шлагбаума (узел складывания) для GARD PT, PX

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Фото Шарнир для стрелы 90 x 35 мм, для шлагбаума GARD PT, PX CAME 803XA-0180**

---



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>