

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Полные характеристики, описание и фото на Обогреватель для шлагбаумов Gard PT CAME 803XA-0610 (803XA-0610)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Страница 1 из 7

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание 803ХА-0610

---

Характеристики товара

---

Фото 803ХА-0610

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Описание Обогреватель для шлагбаумов Gard PT CAME 803XA-0610

Обогреватель для шлагбаумов Gard PT предназначен для поддержания работоспособности уличных узлов шлагбаума в холодный период. Устройство рассчитано на подключение к сети 230 В с частотой 50 Гц и обеспечивает стабильную работу при эксплуатации на открытых территориях, где возможно воздействие низких температур.

Модель Gard PT относится к оборудованию CAME и поставляется с заводским артикулом 803XA-0610. Благодаря понятным электрическим параметрам, указанным для подключения, обогреватель удобно закладывать в проекты по обустройству въездных зон и мест контроля доступа, где шлагбаумы работают круглый год.

### Функциональные возможности 803XA-0610

Обогреватель Gard PT обеспечивает обогрев узлов шлагбаума в составе системы в периоды пониженных температур. При эксплуатации он работает от электросети и потребляет заявленную мощность, а значение максимального потребляемого тока помогает правильно учесть нагрузку при подборе линии питания.

- Подключение к сети электропитания 230 В с частотой 50 Гц.
- Работа с потреблением мощности 50 Вт в штатном режиме.
- Контролируемая электрическая нагрузка: максимальный потребляемый ток 200 мА.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Технические особенности

---

- Напряжение электропитания (50 Гц): 230 В.
- Мощность: 50 Вт.
- Максимальный потребляемый ток: 200 мА.
- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 1.
- Вес: 0,46 кг.
- Гарантийное обслуживание на продукцию CAME: 3 года.

Документация и сведения по изделию доступны в разделе документации. В составе материалов для модели присутствует инструкция в формате PDF, а также сертификат.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Применение

---

Обогреватель Gard PT применяют для шлагбаумов на открытом воздухе, когда требуется обеспечить функционирование оборудования в холодное время года. Подходит для использования в составе установок CAME на объектах, где эксплуатируются шлагбаумы и требуется поддерживать стабильную работу системы.

- Для эксплуатации в составе шлагбаума на территории объекта.
- Для использования в холодный сезон при внешних температурных воздействиях.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Характеристики Обогреватель для шлагбаумов Gard PT CAME 803XA-0610

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Вес	0,46 кг
Артикул	803XA-0610
Модель	803XA-0610
Мощность	50 Вт
Макс. потребляемый ток	200 мА
Напряжение электропитания (50 Гц)	230 В
Гарантия	На продукцию CAME гарантия 3 года

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Фото Обогреватель для шлагбаумов Gard PT CAME 803XA-0610

---



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>