

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Двустворчатая раздвижная дверь автоматическая FLUO-SLE
STANDARD EMERGENCY серии FLUO CAME 818SL-0039
(818SL-0039)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 818SL-0039

Характеристики товара

Фото 818SL-0039

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Двустворчатая раздвижная дверь автоматическая FLUO-SLE STANDARD EMERGENCY серии FLUO CAME 818SL-0039

Автоматика для двустворчатых раздвижных дверей FLUO-SLE STANDARD EMERGENCY от CAME предназначена для объектов, где важны стабильная работа и предсказуемое движение створок. Комплект рассчитан на сценарии интенсивной эксплуатации и обеспечивает движение прохода в автоматическом режиме, помогая поддерживать удобство и пропускную способность. Исполнение EMERGENCY учитывает требования к работе системы при нестандартных ситуациях и аварийных отключениях питания.

Модель поставляется в коробе длиной 6600 мм и относится к готовым решениям для монтажа автоматики на раздвижные двери. Конструкция рассчитана на работу с дверным проемом до 3240 мм: система управляет открыванием и закрыванием створок, обеспечивая формирование прохода и управление потоком посетителей.

Функциональные возможности 818SL-0039

- Бесколлекторный двигатель FLUO работает на низких оборотах и рассчитан на увеличенный срок службы по сравнению с обычными двигателями.
- Меньший износ и более тихая работа за счет отсутствия редуктора.
- Резиновые демпферы уменьшают вибрации и снижают уровень шума при движении дверей.
- Технология Switch Mode обеспечивает стабильную работу при перепадах напряжения.
- Современный блок управления поддерживает гибкие настройки под требования клиента.
- Автоматическая подстройка времени закрывания под поток посетителей.
- При аварийном отключении питания двери продолжают работать в штатном режиме до 30 минут.
- Экономия энергии до 54% по сравнению с традиционной автоматикой.
- Нарботка на отказ — 2 млн циклов (MCBF).
- Комплект полностью готов к монтажу: решение рассчитано на ввод системы в работу после установки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Тип автоматики: двустворчатая.
- Макс. ширина створки: 1670 мм.
- Макс. масса створки: 120 кг.
- Класс защиты: IP20.
- Мощность: 70 Вт.
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ.
- Диапазон рабочих температур: -15 ÷ +50 °С.
- Напряжение электропитания (50 Гц): 230 В.
- Напряжение электропитания двигателя: 42 В.
- Тяговое усилие: 150 Н.
- Скорость открывания прохода: 1,6 м/с.
- Макс. ширина прохода: 3240 мм.
- Количество створок: 2.
- Длина короба: 6600 мм.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Автоматика FLUO-SLE STANDARD EMERGENCY подходит для раздвижных двустворчатых дверей, где требуется автоматическое открывание и закрывание, стабильная работа в интенсивном режиме и корректное формирование прохода. Комплект рассчитан на эксплуатацию в помещениях и зонах с температурным режимом в пределах $-15 \div +50$ °C и предполагает монтаж автоматики для управления движением створок. Благодаря исполнению EMERGENCY система учитывает сценарии аварийного отключения питания и обеспечивает продолжение работы в штатном режиме до 30 минут.

Класс защиты IP20 указывает на пригодность решения для эксплуатации в сухих помещениях при соблюдении условий монтажа и защиты компонентов.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Логистические данные

- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 1.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Двустворчатая раздвижная дверь автоматическая FLUO-SLE STANDARD EMERGENCY серии FLUO CAME 818SL-0039

Тяговое усилие (Н)	150
Скорость открывания прохода (м/с)	1,6
Макс. ширина створки (мм)	1670
Макс. масса створки (кг)	120
Интенсивность использования (%)	ИНТЕНСИВНОЕ
Мощность (Вт)	70
Напряжение электропитания двигателя (В)	42
Артикул (SKU)	818SL-0039
Класс защиты (IP)	20
Кратность упаковки	1
Единица измерения	шт
Тип автоматики	Двустворчатая
Количество створок	2
Макс. ширина прохода (мм)	3240
Длина короба (мм)	6600
Напряжение электропитания (В, 50 Гц)	230

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Диапазон рабочих температур (°C)

-15 ÷ +50

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 8 из 12

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Двустворчатая раздвижная дверь автоматическая FLUO-SLE STANDARD EMERGENCY серии FLUO CAME 818SL-0039



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки


Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 10 из 12

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

2 ПОДВИЖНЫЕ СТВОРКИ



$L_d = L_a + 2L_m + 20$ ДЛИНА КОРОБА АВТОМАТИКИ

$L_a = 2L_m - L_{oc} - 2L_{oo}$ ШИРИНА ПРОХОДА


$L_m = (L_a - L_{oc} + 2L_{oo}) / 2$ ШИРИНА СТВОРКИ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>